

臺北市立陽明高級中學飲水設備維護記錄位置表

112 年 1 月 17 日

巡檢保養 濾心更換

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
									UF-11	UF-61	UF-64						
23	立志樓	4F	高一教學女廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
24	立志樓	1F	國中教學體育組	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
25	立志樓	1F	國中特教組	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
26	立志樓	2F	國中教學男廁	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
27	立志樓	3F	國中教學女廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
28	立志樓	4F	國中教學男廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
29	立志樓	4F	國中教學男廁	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
30	悅閣樓	1F	專科教學茶水間	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
31	悅閣樓	2F	圖書館	賀眾牌	UR-662BW-1	110V			1			✓	✓	✓	✓	✓	RO
32	悅閣樓	3F	電腦教室	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
33	網球場	1F		賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	勤學樓旁
34	台元館	1F		賀眾牌	UW-12000	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
35	台元館	1F		賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
36	活動中心	1F	修繕中心	賀眾牌	UR-662BW-1	110V			1			✓	✓	✓	✓	✓	總務處旁
37	活動中心	1F	總務處	賀眾牌	UW-12000	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
38	活動中心	B1F	重力訓練	賀眾牌	UW-998	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
39	活動中心	1F	室內籃球場內	賀眾牌	UW-998	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
40	活動中心	2F	茶水間	賀眾牌	UW-12000	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
41	活動中心	3F	茶水間	賀眾牌	UW-998	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
42	活動中心	4F	茶水間	賀眾牌	UW-998	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
43	警衛室	1F	廁所旁	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
44	游泳池	1F	泳池旁	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
										2	39	39					

服務人員簽章:

沈韋辰

承辦人簽核:

臺北市立陽明高級中學飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾心更換

112年1月17日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
								UF-11	UF-61	UF-64						
1	行政大樓	1F 教務處	賀眾牌	UW-30000AS	110V	104	879282		1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	行政大樓	2F 校長室	賀眾牌	UW-12000	110V	108	81081		1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	行政大樓	1F 人事室	賀眾牌	UR-672BW-1	110V	110	225908		UF-591	UF-592	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RO
4	知行館	1F 輔導室內	賀眾牌	UW-313AS	110V	102	808747		1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	知行館	1F 中庭	賀眾牌	UW-30000A	110V	104	879283		1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	知行館	1F 高中教師室(右)	賀眾牌	UW-10000AS	110V	107	39433		1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	知行館	1F 會議室	賀眾牌	UR-672BW-1	110V	104			UF-591	UF-592	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RO
8	知行館	2F 高中教師室(內)	賀眾牌	UW-10000AS	110V	107	39434		1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	知行館	2F 高中教師室(外)	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	知行館	2F 高中教師室(三)	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	藝采樓	2F 走廊	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	藝采樓	2F 走廊	賀眾牌	偉志牌開水機	110V				UF-18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	勤學樓	2F 高二教學女廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	勤學樓	3F 高二教學女廁	賀眾牌	UW-12000	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	勤學樓	4F 高二教學女廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	向陽樓	1F 保健室	賀眾牌	UW-998	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	向陽樓	1F 學務處	賀眾牌	UW-30000A	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	向陽樓	4F 高三教學男廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	向陽樓高	3F 高三教學男廁	賀眾牌	UW-12000	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20	向陽樓	2F 高三教學男廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	立志樓	2F 高一教學女廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22	立志樓	3F 高一教學男廁	賀眾牌	UW-313AS	110V				1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

服務人員簽章: 

承辦人簽核:

賀眾牌 賀眾企業股份有限公司

銷貨單號:(S)00412891 (B)

日期:112-01-17

機密

客戶名稱:E-陽明高中

客戶代號:231591

統一編號:29905700

地址:309 台北市士林區中正路510號

承辦人:總務周小姐

電話:02-28316675-141

預定出貨日:112-01-01

品名	數量	單價	金額	備註
U-008 巡檢	45	0	0	
UF-00011 濾心組合	2	450	900	
UF-00061 SUPP濾芯	29	135	3,915	
UF-00064 塊狀活性碳濾芯	29	220	6,380	
更換: 已告知更換非原機標準安全配備,可能發生人員傷害或財產損失,客戶願自行承擔。				
空桶:0 發票: 應收:0			合計	11,195
備註: **濾心+驗水開一張發票**			付款方式	當月匯富邦台北
買客戶於收受產品時已確認下列事項: 1.產品說明書、保證書均已隨產品交付無誤。 2.上述交付貨品之品名、數量、貴客戶確已點清無誤。 3.產品上之警示、警告標牌確已完整張貼。 4.除產品瑕疵外,貨品交付後恕不接受退貨。 5.每次送貨、保養、維修時均附帶檢修進水、排水、電源等安裝工程。 6.為了方便客戶管理及售後服務之需要,貴客戶已同意將個人資料提供予本公司,本公司可以電腦、自動化機器或其他方法處理之,且已同意本公司基於就近服務之需要將個人資料提供予所配合之經銷商。 7.回收之空桶若有污損,將於右側標註記,經回廠確認無法使用時,須由客戶賠償每桶200元。 8.機器若非客戶購買,因使用損害無法再維修時,須由客戶依市場價折舊賠償。				合約號碼:201197 服務費: 0 下次補水_____桶 站別:308 人員: 付款時,務請收款人簽收 請詳閱背面服務條款 回收空桶 污桶

第三聯:客戶聯

賀眾牌 賀眾企業股份有限公司

銷貨單號:(S)00414548 (B)

日期:112-01-03

機密

客戶名稱:E-陽明高中

客戶代號:231591

統一編號:29905700

地址:309 台北市士林區中正路510號

承辦人:總務周小姐

電話:02-28316675-141

預定出貨日:112-01-01

品名	數量	單價	金額	備註
UF-00065CTO 塊狀活性碳濾芯	11	220	2,420	
UF-00065P5 SUPP濾芯	11	135	1,485	
更換: 已告知更換非原機標準安全配備,可能發生人員傷害或財產損失,客戶願自行承擔。				
空桶:0 發票: 應收:0			合計	3,905
備註: 11005裝UW12000A-110V*5台			付款方式	當月匯富邦台北
買客戶於收受產品時已確認下列事項: 1.產品說明書、保證書均已隨產品交付無誤。 2.上述交付貨品之品名、數量、貴客戶確已點清無誤。 3.產品上之警示、警告標牌確已完整張貼。 4.除產品瑕疵外,貨品交付後恕不接受退貨。 5.每次送貨、保養、維修時均附帶檢修進水、排水、電源等安裝工程。 6.為了方便客戶管理及售後服務之需要,貴客戶已同意將個人資料提供予本公司,本公司可以電腦、自動化機器或其他方法處理之,且已同意本公司基於就近服務之需要將個人資料提供予所配合之經銷商。 7.回收之空桶若有污損,將於右側標註記,經回廠確認無法使用時,須由客戶賠償每桶200元。 8.機器若非客戶購買,因使用損害無法再維修時,須由客戶依市場價折舊賠償。				合約號碼:215137 服務費: 0 下次補水_____桶 站別:308 人員: 付款時,務請收款人簽收 請詳閱背面服務條款 回收空桶 污桶

第三聯:客戶聯

賀眾牌 賀眾企業股份有限公司

銷貨單號:(S)00413687 (B)

日期:112-01-03

客戶名稱:E-陽明高中

地址:309 台北市士林區中正路510號

客戶代號:231591

承辦人:總務周小姐

電話:02-28316675-141

預定出貨日:112-01-10

下次補水

合約號碼:208724
服務費: 0

站別:308 人員:

付款時, 務請收款人簽收

品名	數量	單價	金額
UF-00592 塊狀活性炭濾芯-H	3	0	0
更換:			
已知更換非原機標準安全配備, 可能致生人員傷害或財產損失, 客戶願自行承擔。			
空桶: 0 發票: 應收: 0	合計		

備註 64	當月匯豐邦台	金額	0
----------	--------	----	---

請詳閱背面服務條款

桶	回收	桶	污
---	----	---	---

1.產品說明書、保證書均已隨產品交付無誤。
2.上送交付貨品之品名、數量、與客戶檢已點清無誤。
3.產品上之標示、警告標識均已完整貼。
4.除產品包裝外, 貨品交付後恕不接受退貨。
5.每次送貨、保養、維修時均附帶維修進水、排水、電源線安裝工程。
6.為了方便客戶處理及維修服務之需要, 貴客戶已向敝廠輸入資料提供予本公司, 本公司可以電腦、自動化機器或其他方法處理之, 且已同意本公司基於前述服務之需要將個人資料提供予所配合之經銷商。
7.回收之空桶若有污損, 將於右側標註記, 經回收廠認察去使用時, 須由客戶賠償每桶200元。
8.機殼若非客戶購買, 因使用損壞無法再維修時, 須由客戶依市場價折價賠償。

機密

第一版: 第一版: 第一版