

〈市立陽明高中〉  
校園災害防救計畫  
【本文】

本文共印製 3 份

持有人如下

指 揮 官 ： 蔡哲銘 (姓名)

發 言 人 ： 張安廷 (姓名)

防 災 業 務 負 責 人 1 ： 陳佑昌 (姓名)

防 災 業 務 負 責 人 2 ： 呂惠甄 (姓名)

防 災 避 難 箱 ： 林淳雅 (放置地點，健康中心)

其 他 ： \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ (姓名)

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ (姓名)

中華民國 113 年 10 月 14 日

## 修訂歷程

| 版本 | 修訂日期      | 防災業務核章          | 校長核章                | 防災工作會報日期  |
|----|-----------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1  | 111.09.12 | 教師兼<br>總務處主任陳佑昌 | 臺北市立陽明<br>高級中學校長蔡哲銘 | 111.09.27 |
| 2  | 112.09.25 | 教師兼<br>總務處主任陳佑昌 | 臺北市立陽明<br>高級中學校長蔡哲銘 | 112.10.03 |
| 3  | 113.09.16 | 教師兼<br>總務處主任陳佑昌 | 臺北市立陽明<br>高級中學校長蔡哲銘 | 113.10.7  |
| 4  |           |                 |                     |           |
| 5  |           |                 |                     |           |
| 6  |           |                 |                     |           |
| 7  |           |                 |                     |           |
| 8  |           |                 |                     |           |
| 9  |           |                 |                     |           |
| 10 |           |                 |                     |           |

- 註：1. 每 2 年至少修訂 1 次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。
2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

# 目錄

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 目錄 .....                     | I    |
| 圖目錄 .....                    | II   |
| 表目錄 .....                    | III  |
| 第 1 篇 前言 .....               | 1-1  |
| 1.1 依據 .....                 | 1-1  |
| 1.2 目的 .....                 | 1-1  |
| 1.3 架構 .....                 | 1-1  |
| 第 2 篇 學校概況 .....             | 2-1  |
| 2.1 校園基本資料 .....             | 2-1  |
| 2.2 校園周邊環境及土地使用狀況 .....      | 2-1  |
| 2.3 校園平面配置 .....             | 2-1  |
| 2.4 校園建築物資料 .....            | 2-4  |
| 2.5 校園潛在災害評估及分析 .....        | 2-42 |
| 2.6 校園災害防救組織 .....           | 2-3  |
| 第 3 篇 減災整備階段 .....           | 3-8  |
| 3.1 編列校園災害防救經費 .....         | 3-9  |
| 3.2 校園安全準備工作 .....           | 3-9  |
| 3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善 ..... | 3-9  |
| 3.2.2 校園防災地圖 .....           | 3-10 |
| 3.2.3 1991 報平安留言平臺 .....     | 3-12 |
| 3.3 應變器材及支援單位 .....          | 3-13 |
| 3.3.1 災害應變器材整備 .....         | 3-13 |
| 3.3.2 支援單位聯絡清冊 .....         | 3-13 |
| 3.4 校園災害防救教育訓練 .....         | 3-13 |
| 3.5 校園災害防救演練 .....           | 3-13 |
| 第 4 篇 應變階段 .....             | 4-1  |
| 4.1 校園災害應變流程 .....           | 4-1  |
| 4.2 災害通報 .....               | 4-7  |
| 第 5 篇 復原重建階段 .....           | 5-1  |
| 5.1 受災師生心靈輔導 .....           | 5-1  |
| 5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕 .....   | 5-3  |
| 5.3 學生復課計畫、補課計畫 .....        | 5-3  |
| 5.4 供水與供電等緊急處理 .....         | 5-4  |

## 圖目錄

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖 .....    | 1-1  |
| 圖 2.1 校園周邊道路圖 .....        | 2-3  |
| 圖 2.2 校園平面配置圖 .....        | 2-3  |
| 圖 2.3 校園潛在災害評估及分析流程圖 ..... | 2-42 |
| 圖 2.4.1 地震災害潛勢圖 .....      | 2-1  |
| 圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖 .....      | 2-1  |
| 圖 2.5 校園災害防救組織架構 .....     | 2-4  |
| 圖 3.1 減災整備工作架構圖 .....      | 3-9  |
| 圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖 .....  | 3-10 |
| 圖 3.3 校園防災地圖 .....         | 3-11 |
| 圖 4.1 校園災害應變流程圖 .....      | 4-1  |
| 圖 4.2 災害通報流程圖 .....        | 4-7  |



## 表目錄

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 表 2.1 學校基本資料表 .....        | 2-2  |
| 表 2.2 建築物現況資料表 .....       | 2-5  |
| 表 2-4 實驗室現況資料表 .....       | 2-10 |
| 表 2.5 災害防救參考資訊 .....       | 2-43 |
| 表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表 ..... | 2-2  |
| 表 2.7 平時減災整備工作分配表 .....    | 2-5  |
| 表 2.8.1 緊急應變小組分組表 .....    | 2-6  |
| 表 3.1 災害應變器材檢核表 .....      | 3-14 |
| 表 3.2 支援單位聯絡清冊 .....       | 3-17 |
| 表 4.1 校園災害應變流程說明及原則 .....  | 4-2  |
| 表 4.2 災害通報重點紀錄 .....       | 4-8  |
| 表 5.1 心靈輔導資源表 .....        | 5-2  |

# 第1篇 前言

## 1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》
- 五、《災害防救法》

## 1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

## 1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

## 第2篇 學校概況

### 2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

### 2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

### 2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

|          |                                                                                                                                                                        |                    |                                |                          |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| 學 校 全 銜  |                                                                                                                                                                        | 臺北市立陽明高中           |                                |                          |       |
| 地 址      |                                                                                                                                                                        | 臺北市士林區後港里中正路 510 號 |                                |                          |       |
| 人 員 資 料  | 姓 名                                                                                                                                                                    | 職 稱                | 手 機                            | 電 子 信 箱                  |       |
| 校 長      | 蔡哲銘                                                                                                                                                                    | —                  | 0924028286                     | ym100@ymsh. tp. edu. tw  |       |
| 防災業務負責人1 | 陳佑昌                                                                                                                                                                    | 總務主任               | 0970639427                     | ymdgen@ymsh. tp. edu. tw |       |
| 防災業務負責人2 | 呂惠甄                                                                                                                                                                    | 學務主任               | 0985130858                     | ym120@ymsh. tp. edu. tw  |       |
| 班 級 數    | 共 <u>61</u> 班<br><input type="checkbox"/> 含附設幼兒園 <u>  </u> 班<br><input checked="" type="checkbox"/> 含分散式資源班 <u>2</u> 班<br><input type="checkbox"/> 含集中式特教班 <u>  </u> 班 |                    | 教 職 員 工 人 數<br>( 在 校 人 數 最 大 ) |                          | 194   |
|          |                                                                                                                                                                        |                    | 學生人數                           | 一般學生                     | 1,899 |
|          |                                                                                                                                                                        |                    |                                | 身心障礙學生                   | 72    |
| 志工人數     | 50                                                                                                                                                                     |                    | 交通車數量                          | 自 有                      |       |
| 住宿管理員人數  |                                                                                                                                                                        |                    |                                | 外包廠商                     |       |

本校校門口





圖 2.1 校園周邊道路圖  
(瀏覽日期： 113 年 10 月 4 日)




圖 2.2 校園平面配置圖

## 2.4 校園建築物資料

校園建築物資料包含校園內各棟建築、資訊和陳設，每棟建築物皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置。校園建築物共有 11 棟〔表 2.2〕；實驗室（含職業類科教室）共有 10 間〔表 2.4〕。


表 2.2 建築物現況資料表

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                               |         |      |  |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 建築物名稱 |                       | 行政大樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 總棟數— 編號                                                                                                                                       |         | 11-1 |  |
| 基本資料  | 填 表 日 期               | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 填 表 人                                                                                                                                         | 陳佑昌     |      |  |
|       | 避 難 場 所               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 建 造 年 代                                                                                                                                       | 民國 57 年 |      |  |
|       | 建築設計圖                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 地面樓層數                                                                                                                                         | 2 樓     |      |  |
|       | 增 建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 地下樓層數                                                                                                                                         | 0 樓     |      |  |
|       | 安全檢查表                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 補 強 工 程               | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：104 年 9 月 日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 構 造 形 式               | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）         | <input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |         |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 避難設施或<br>設 備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 空間總數                  | 7 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ 般 廁 所 | 4 間                                                                                                                                           | 樓梯總數    | 1 座  |  |
| 容納人數  | 50 人                  | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 間     | 電梯總數                                                                                                                                          | 0 座     |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫<br>或滲水           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沉陷或傾斜   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |         |      |  |
|       | 梁柱鋼筋<br>裸露鏽蝕          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 走廊柱/牆位  | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |         |      |  |






|       |               |                                                                                                           |        |      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 建築物名稱 |               | 行政大樓                                                                                                      | 總棟數－編號 | 11-1 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |      |
|       | 備註            |                                                                                                           |        |      |
| 照片    | 正面            |                        |        |      |
|       | 側面            |                       |        |      |



| 建築物名稱 | 行政大樓 | 總棟數— 編號                                                                                                                   | 11-1 |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 平面配置圖 | 一樓   |  <p>(行政大樓)一樓建築平面圖<br/>單位:公分 1:200</p>   |      |
|       | 二樓   |  <p>(行政大樓)二樓建築平面圖<br/>單位:公分 1:200</p> |      |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                               |       |      |  |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| 建築物名稱 |                  | 藝采樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 總棟數—編號                                                                                                                                        |       | 11-2 |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 113年9月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 填表人                                                                                                                                           | 陳佑昌   |      |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 建造年代                                                                                                                                          | 民國57年 |      |  |
|       | 建築設計圖            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 地面樓層數                                                                                                                                         | 3樓    |      |  |
|       | 增建               | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 地下樓層數                                                                                                                                         | 0樓    |      |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113年8月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                               |       |      |  |
|       | 補強工程             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                               |       |      |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                               |       |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input checked="" type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：家政、生活科技、表演藝術、童軍、美術<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |        |                                                                                                                                               |       |      |  |
|       | 避難設施或備設<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1座） <input checked="" type="checkbox"/> 其他：無障礙爬梯機1座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                               |       |      |  |
|       | 空間總數             | 10間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ 般廁所  | 2間                                                                                                                                            | 樓梯總數  | 2座   |  |
| 容納人數  | 300人             | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1間     | 電梯總數                                                                                                                                          | 0座    |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |       |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 走廊柱/牆位 | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |       |      |  |
|       | 與鄰棟間距（公分）        | <input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                               |       |      |  |




| 建築物名稱 |     | 藝采樓                                                                                  | 總棟數－ 編號 | 11－2 |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|       | 備 註 |                                                                                      |         |      |
| 照片    | 正面  |   |         |      |
|       | 側面  |  |         |      |

| 建築物名稱 | 藝采樓 | 總棟數— 編號                                                                                                                  | 11-2 |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 平面配置圖 | 一樓  |  <p>(藝采樓)一樓建築平面圖<br/>圖例: 1:1/200</p>   |      |
|       | 二樓  |  <p>(藝采樓)二樓建築平面圖<br/>圖例: 1:1/200</p>  |      |
|       | 三樓  |  <p>(藝采樓)三樓建築平面圖<br/>圖例: 1:1/200</p> |      |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 建築物名稱 |                  | 勤學樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 總棟數—編號                                                                                                                                        |      | 11-3    |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 填表人                                                                                                                                           |      | 陳佑昌     |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 建造年代                                                                                                                                          |      | 民國 57 年 |  |
|       | 建築設計圖            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 地面樓層數                                                                                                                                         |      | 4 樓     |  |
|       | 增建               | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 地下樓層數                                                                                                                                         |      | 0 樓     |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 補強工程             | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：104 年 9 月 _____ 日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（_____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（_____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（_____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（_____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（_____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input checked="" type="checkbox"/> 其他：無障礙爬梯機 1 座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 空間總數             | 20 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般廁所   | 4 間                                                                                                                                           | 樓梯總數 | 2 座     |  |
| 容納人數  | 700 人            | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 間    | 電梯總數                                                                                                                                          | 0 座  |         |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |      |         |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 走廊柱/牆位 | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |         |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                               |      |         |  |







| 建築物名稱 |     | 勤學樓                                                                                  | 總棟數－ 編號 | 11－3 |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|       | 備 註 |                                                                                      |         |      |
| 照片    | 正面  |   |         |      |
|       | 側面  |  |         |      |

| 建築物名稱 | 勤學樓 | 總棟數— 編號                                                                                                        | 11-3 |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 平面配置圖 | 一樓  |  <p>高二教學大樓(勤學樓)1F建築平面圖</p>   |      |
|       | 二樓  |  <p>高二教學大樓(勤學樓)2F建築平面圖</p>   |      |
|       | 三樓  |  <p>高二教學大樓(勤學樓)3F建築平面圖</p> |      |
|       | 四樓  |  <p>高二教學大樓(勤學樓)4F建築平面圖</p> |      |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |                                                                                                                                               |      |      |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 建築物名稱   |                  | 向陽樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 總棟數— 編號 |     | 11-4                                                                                                                                          |      |      |
| 基本資料    | 填 表 日 期          | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 填 表 人   |     | 陳佑昌                                                                                                                                           |      |      |
|         | 避 難 場 所          | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 建造年代    |     | 民國 57年                                                                                                                                        |      |      |
|         | 建築設計圖            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 地面樓層數   |     | 4 樓                                                                                                                                           |      |      |
|         | 增 建              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 地下樓層數   |     | 0 樓                                                                                                                                           |      |      |
|         | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |                                                                                                                                               |      |      |
|         | 補 強 工 程          | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：103 年 9 月 ____ 日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |     |                                                                                                                                               |      |      |
|         | 構 造 形 式          | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |                                                                                                                                               |      |      |
|         | 平時用途<br>（可複選）    | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input checked="" type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |         |     |                                                                                                                                               |      |      |
|         | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input checked="" type="checkbox"/> 其他：無障礙爬梯機 1 座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |                                                                                                                                               |      |      |
|         | 空 間 總 數          | 20 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ~ 般 廁 所 |     | 4 間                                                                                                                                           |      | 樓梯總數 |
| 容 納 人 數 | 700 人            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 無障礙廁所 |         | 1 間 |                                                                                                                                               | 電梯總數 | 0 座  |
| 現況調查    | 梁 柱 裂<br>縫或滲水    | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 沉陷或傾斜   |     | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |      |      |
|         | 梁柱鋼筋裸露<br>鏽蝕     | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 走廊柱/牆位  |     | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |      |
|         | 與鄰棟間距<br>（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |     |                                                                                                                                               |      |      |







| 建築物名稱 |    | 向陽樓                                                                                  | 總棟數—編號 | 11—4 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|       | 備註 |                                                                                      |        |      |
| 照片    | 正面 |   |        |      |
|       | 側面 |  |        |      |


| 建築物名稱 | 向陽樓 | 總棟數— 編號                                                                                                        | 11-4 |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 平面配置圖 | 一樓  |  <p>高三教學大樓(向陽樓)1F建築平面圖</p>   |      |
|       | 二樓  |  <p>高三教學大樓(向陽樓)2F建築平面圖</p>   |      |
|       | 三樓  |  <p>高三教學大樓(向陽樓)3F建築平面圖</p> |      |
|       | 四樓  |  <p>高三教學大樓(向陽樓)4F建築平面圖</p> |      |

|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |    |                                                                                                                                               |      |      |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 建築物名稱 |                      | 求真樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 總棟數—編號 |    | 11-5                                                                                                                                          |      |      |
| 基本資料  | 填表日期                 | 113年 9月 25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 填表人    |    | 陳佑昌                                                                                                                                           |      |      |
|       | 避難場所                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 建造年代   |    | 民國72年                                                                                                                                         |      |      |
|       | 建築設計圖                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 地面樓層數  |    | 4樓                                                                                                                                            |      |      |
|       | 增建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 地下樓層數  |    | 1樓                                                                                                                                            |      |      |
|       | 安全檢查表                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113年 8月 30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |    |                                                                                                                                               |      |      |
|       | 補強工程                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：103年 9月 日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |    |                                                                                                                                               |      |      |
|       | 構造形式                 | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |    |                                                                                                                                               |      |      |
|       | 平時用途<br>（可複選）        | <input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：生物、地球科學、社會教室<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：生物、物理、化學 |       |        |    |                                                                                                                                               |      |      |
|       | 避難設施或備<br>設<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（___個） <input type="checkbox"/> 救助袋（___個） <input type="checkbox"/> 緩降機（___具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（___座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（___座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |    |                                                                                                                                               |      |      |
|       | 空間總數                 | 8間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ~ 般廁所  |    | 4間                                                                                                                                            |      | 樓梯總數 |
| 容納人數  | 400人                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無障礙廁所 |        | 0間 |                                                                                                                                               | 電梯總數 | 0座   |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 沉陷或傾斜  |    | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |      |      |
|       | 梁柱鋼筋<br>裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 走廊柱/牆位 |    | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |      |

|       |               |                                                                                                           |        |      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 建築物名稱 |               | 求真樓                                                                                                       | 總棟數－編號 | 11-5 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |      |
|       | 備 註           |                                                                                                           |        |      |
| 照片    | 正面            |                        |        |      |
|       | 側面            |                       |        |      |








| 建築物名稱 | 求真樓  | 總棟數— 編號                                                                                                 | 11-5 |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 平面配置圖 | 地下一樓 |  <p>求真樓 B1F建築平面圖</p>  |      |
|       | 一樓   |  <p>求真樓 1F建築平面圖</p>  |      |
|       | 二樓   |  <p>求真樓 2F建築平面圖</p> |      |
|       | 三樓   |  <p>求真樓 3F建築平面圖</p> |      |

|       |  |                                                                                                        |         |      |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 建築物名稱 |  | 求真樓                                                                                                    | 總棟數— 編號 | 11—5 |
| 四樓    |  |  <p>求真樓 4F 建築平面圖</p> |         |      |

|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 建築物名稱 |                 | 立志樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 總棟數—編號                                                                                                                                        |      | 11—6    |  |
| 基本資料  | 填表日期            | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 填表人                                                                                                                                           |      | 陳佑昌     |  |
|       | 避難場所            | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 建造年代                                                                                                                                          |      | 民國 57 年 |  |
|       | 建築設計圖           | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 地面樓層數                                                                                                                                         |      | 4 樓     |  |
|       | 增建              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 地下樓層數                                                                                                                                         |      | 1 樓     |  |
|       | 安全檢查表           | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 補強工程            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：102 年 10 月 _____ 日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 構造形式            | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）   | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：合作社、防護室、教練休息室 |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 避難設施或備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（_____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（_____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（_____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（_____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（_____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input checked="" type="checkbox"/> 其他：無障礙爬梯機 1 座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                               |      |         |  |
|       | 空間總數            | 40 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~ 般廁所  | 8 間                                                                                                                                           | 樓梯總數 | 3 座     |  |
| 容納人數  | 1200 人          | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 間    | 電梯總數                                                                                                                                          | 0 座  |         |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |      |         |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 走廊柱/牆位 | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |         |  |







|       |               |                                                                                                           |        |      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 建築物名稱 |               | 立志樓                                                                                                       | 總棟數－編號 | 11－6 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |      |
|       | 備註            |                                                                                                           |        |      |
| 照片    | 正面            |                        |        |      |
|       | 側面            |                       |        |      |



| 建築物名稱 |      | 立志樓                                                                                                        | 總棟數— 編號 | 11—6 |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 平面配置圖 | 地下一樓 |  <p>立志樓左側 BF 建築平面圖</p>   |         |      |
|       | 一樓   |  <p>立志樓左側 1F 建築平面圖</p>   |         |      |
|       | 二樓   |  <p>立志樓左側 2F 建築平面圖</p>  |         |      |
|       | 三樓   |  <p>立志樓左側 3F 建築平面圖</p> |         |      |
|       | 四樓   |  <p>立志樓左側 4F 建築平面圖</p> |         |      |

|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                          |      |         |  |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 建築物名稱 |                      | 悅聞樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 總棟數—編號                                                                                                                                                   |      | 11-7    |  |
| 基本資料  | 填表日期                 | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 填表人                                                                                                                                                      |      | 陳佑昌     |  |
|       | 避難場所                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 建造年代                                                                                                                                                     |      | 民國 88 年 |  |
|       | 建築設計圖                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 地面樓層數                                                                                                                                                    |      | 5 樓     |  |
|       | 增建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 地下樓層數                                                                                                                                                    |      | 1 樓     |  |
|       | 安全檢查表                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                          |      |         |  |
|       | 補強工程                 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                          |      |         |  |
|       | 構造形式                 | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                          |      |         |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）        | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input checked="" type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：資訊教室 3 間<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：物理 2、化學 2 |        |                                                                                                                                                          |      |         |  |
|       | 避難設施或備<br>設<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                          |      |         |  |
|       | 空間總數                 | 15 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ 般廁所  | 5 間                                                                                                                                                      | 樓梯總數 | 2 座     |  |
| 容納人數  | 1200 人               | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 間    | 電梯總數                                                                                                                                                     | 1 座  |         |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                         |      |         |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 走廊柱/牆位 | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |         |  |

|       |               |                                                                                                           |        |      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 建築物名稱 |               | 悅聞樓                                                                                                       | 總棟數－編號 | 11-7 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |      |
|       | 備註            |                                                                                                           |        |      |
| 照片    | 正面            |                        |        |      |
|       | 側面            |                       |        |      |

| 建築物名稱 |      | 悅聞樓                                                                                                           | 總棟數— 編號 | 11-7 |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 平面配置圖 | 地下一樓 |  <p>農村教學大樓(悅聞樓) 地下一樓平面圖</p> |         |      |
|       | 一樓   |  <p>農村教學大樓(悅聞樓) 一樓平面圖</p>   |         |      |
|       | 二樓   |  <p>農村教學大樓(悅聞樓) 二樓平面圖</p> |         |      |
|       | 三樓   |  <p>農村教學大樓(悅聞樓) 三樓平面圖</p> |         |      |





| 建築物名稱 | 悅聞樓 | 總棟數－ 編號                                                                             | 11-7 |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 四樓  |   |      |
|       | 五樓  |  |      |




|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                               |         |      |  |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 建築物名稱 |                      | 知行館                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 總棟數—編號                                                                                                                                        |         | 11—8 |  |
| 基本資料  | 填表日期                 | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 填表人                                                                                                                                           | 陳佑昌     |      |  |
|       | 避難場所                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 建造年代                                                                                                                                          | 民國 57 年 |      |  |
|       | 建築設計圖                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 地面樓層數                                                                                                                                         | 2 樓     |      |  |
|       | 增建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 地下樓層數                                                                                                                                         | 0 樓     |      |  |
|       | 安全檢查表                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 補強工程                 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 構造形式                 | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）        | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |        |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 避難設施或備<br>設<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                               |         |      |  |
|       | 空間總數                 | 8 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~ 般廁所  | 2 間                                                                                                                                           | 樓梯總數    | 2 座  |  |
| 容納人數  | 200 人                | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 間    | 電梯總數                                                                                                                                          | 0 座     |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |         |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 走廊柱/牆位 | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |         |      |  |

|       |               |                                                                                                           |        |      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 建築物名稱 |               | 知行館                                                                                                       | 總棟數－編號 | 11-8 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |      |
|       | 備註            |                                                                                                           |        |      |
| 照片    | 正面            |                        |        |      |
|       | 側面            |                       |        |      |

| 建築物名稱 | 知行館 | 總棟數— 編號                                                                                                           | 11—8 |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一樓    |     |  <p>理科教學大樓(北翼樓) RIF 建築平面圖</p>   |      |
|       | 二樓  |  <p>理科教學大樓(北翼樓) RIF 建築平面圖</p> |      |

|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                    |      |         |  |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 建築物名稱 |                      | 台元館                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 總棟數—編號                                                                                                                             |      | 11-9    |  |
| 基本資料  | 填表日期                 | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 填表人                                                                                                                                |      | 陳佑昌     |  |
|       | 避難場所                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 建造年代                                                                                                                               |      | 民國 64 年 |  |
|       | 建築設計圖                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 地面樓層數                                                                                                                              |      | 1 樓     |  |
|       | 增建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 地下樓層數                                                                                                                              |      | 0 樓     |  |
|       | 安全檢查表                | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                    |      |         |  |
|       | 補強工程                 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |      |         |  |
|       | 構造形式                 | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                    |      |         |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）        | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input checked="" type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |        |                                                                                                                                    |      |         |  |
|       | 避難設施或備<br>設<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    |      |         |  |
|       | 空間總數                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~ 般廁所  | 0 間                                                                                                                                | 樓梯總數 | 1 座     |  |
| 容納人數  | 1000 人               | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 間    | 電梯總數                                                                                                                               | 0 座  |         |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                   |      |         |  |
|       | 梁柱鋼筋<br>裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 走廊柱/牆位 | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |         |  |



|       |               |                                                                                                           |        |      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 建築物名稱 |               | 台元館                                                                                                       | 總棟數－編號 | 11－9 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |      |
|       | 備註            |                                                                                                           |        |      |
| 照片    | 正面            |                        |        |      |
|       | 側面            |                       |        |      |

|       |     |                                                                                                  |      |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 建築物名稱 | 台元館 | 總棟數— 編號                                                                                          | 11—9 |
| 一樓    |     |  <p>台元館平面圖</p> |      |



|         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                               |      |         |  |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 建築物名稱   |                       | 漾泉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 總棟數— 編號                                                                                                                                       |      | 11-10   |  |
| 基本資料    | 填 表 日 期               | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 填 表 人                                                                                                                                         |      | 陳佑昌     |  |
|         | 避 難 場 所               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 建 造 年 代                                                                                                                                       |      | 民國 70 年 |  |
|         | 建築設計圖                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 地面樓層數                                                                                                                                         |      | 1 樓     |  |
|         | 增 建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 地下樓層數                                                                                                                                         |      | 0 樓     |  |
|         | 安全檢查表                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                               |      |         |  |
|         | 補 強 工 程               | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                               |      |         |  |
|         | 構 造 形 式               | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                               |      |         |  |
|         | 平時用途<br>（可複選）         | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input checked="" type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |         |                                                                                                                                               |      |         |  |
|         | 避難設施或<br>設 備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                               |      |         |  |
|         | 空 間 總 數               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ 般 廁 所 | 2 間                                                                                                                                           | 樓梯總數 | 1 座     |  |
| 容 納 人 數 | 200 人                 | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 間     | 電梯總數                                                                                                                                          | 1 座  |         |  |
| 現況調查    | 梁柱裂縫<br>或滲水           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 沉陷或傾斜   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                              |      |         |  |
|         | 梁柱鋼筋<br>裸露鏽蝕          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 走廊柱/牆位  | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |         |  |



|       |               |                                                                                                           |         |       |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 建築物名稱 |               | 漾泉                                                                                                        | 總棟數－ 編號 | 11－10 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |         |       |
|       | 備 註           |                                                                                                           |         |       |
| 照片    | 正面            |                        |         |       |
|       | 側面            |                       |         |       |

| 建築物名稱 | 漾泉   | 總棟數－ 編號                                                                                                              | 11－10 |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | 地下一樓 |  <p>(1/2) 游泳池一樓暨樓下平面圖 50:100</p>   |       |
| 平面配置圖 | 地面一樓 |  <p>(1/2) 游泳池二樓暨樓下平面圖 50:100</p> |       |



|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                    |      |          |  |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|
| 建築物名稱 |                  | 學生活動中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 總棟數—編號                                                                                                                             |      | 11-11    |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 113 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 填表人                                                                                                                                |      | 陳佑昌      |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 建造年代                                                                                                                               |      | 民國 102 年 |  |
|       | 建築設計圖            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 地面樓層數                                                                                                                              |      | 5 樓      |  |
|       | 增建               | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 地下樓層數                                                                                                                              |      | 1 樓      |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |      |          |  |
|       | 補強工程             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                    |      |          |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                    |      |          |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input checked="" type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input checked="" type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input checked="" type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |        |                                                                                                                                    |      |          |  |
|       | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input checked="" type="checkbox"/> 緩降機（12 具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                    |      |          |  |
|       | 空間總數             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~ 般廁所  | 8 間                                                                                                                                | 樓梯總數 | 2 座      |  |
| 容納人數  | 600 人            | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 間    | 電梯總數                                                                                                                               | 1 座  |          |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                   |      |          |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 走廊柱/牆位 | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱<br><input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆 |      |          |  |

|       |               |                                                                                                           |        |       |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 建築物名稱 |               | 學生活動中心                                                                                                    | 總棟數－編號 | 11－11 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |       |
|       | 備註            |                                                                                                           |        |       |
| 照片    | 正面            |                        |        |       |
|       | 側面            |                       |        |       |



| 建築物名稱 | 學生活動中心 | 總棟數－ 編號                                                                              | 11－11 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | 地下一樓   |    |       |
|       | 地面一樓   |  |       |



| 建築物名稱 | 學生活動中心                                                                                             | 總棟數— 編號 | 11—11 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 地面二樓  |  <p>2F 平面圖</p>   |         |       |
| 地面三樓  |  <p>3F 平面圖</p> |         |       |



|       |                                                                                                 |         |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 建築物名稱 | 學生活動中心                                                                                          | 總棟數－ 編號 | 11-11 |
| 地面四樓  |  <p>4F平面圖</p> |         |       |

表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表


|                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 名 稱                         | 物理實驗室                                                                                                                                                                                                             | 總 間 數 - 編 號 | 3-1          |
| 大 樓 名 稱                     | 求真樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 4            |
| 填 表 日 期                     | 113 年 10 月 06 日                                                                                                                                                                                                   | 填 表 人       | 黃韻潔          |
| 用 途                         | 國中物理實驗                                                                                                                                                                                                            | 面積（平方公尺）    | 134          |
| 管 理 人                       | 林承恩                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0937-911-901 |
| 代 理 人                       | 黃思芸                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0916-043-718 |
| 電 力 負 荷                     | 220V 30 A, 110V 30 A, 其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                           |             |              |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |             |              |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |              |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：10 乾型粉滅火器 2 支 _____（型式、數量）<br><input type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                         |             |              |
| 防 護 具                       | <input type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                       |             |              |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：_____                                                                                                                                       |             |              |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用                                                                                                                     |             |              |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |

|         |       |             |     |
|---------|-------|-------------|-----|
| 名 稱     | 物理實驗室 | 總 間 數 一 編 號 | 3-1 |
| 大 樓 名 稱 | 求真樓   | 樓 層         | 4   |

照 片



平面圖



- 註：1. 得視需求選填，若無實驗室（含職業類科教室），則刪除此表格。  
2. 職業類科教室得視需求更改表格內容。

表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表


|                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 名 稱                         | 物理實驗室                                                                                                                                                                                                             | 總 間 數 - 編 號 | 3-2          |
| 大 樓 名 稱                     | 悅聞樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 4            |
| 填 表 日 期                     | 113 年 10 月 13 日                                                                                                                                                                                                   | 填 表 人       | 黃韻潔          |
| 用 途                         | 高中物理實驗                                                                                                                                                                                                            | 面積（平方公尺）    | 544          |
| 管 理 人                       | 林承恩                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0937-911-901 |
| 代 理 人                       | 黃韻潔                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0916-043-718 |
| 電 力 負 荷                     | 220V 30 A, 110V 125 A, 其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                          |             |              |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |             |              |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |              |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：10 乾型粉滅火器 2 支 _____（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                              |             |              |
| 防 護 具                       | <input type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                       |             |              |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：_____                                                                                                                                       |             |              |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用                                                                                                                     |             |              |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |

|      |       |     |     |     |
|------|-------|-----|-----|-----|
| 名稱   | 物理實驗室 | 總間數 | 編一號 | 3-2 |
| 大樓名稱 | 悅聞樓   | 樓層  |     | 4   |

照片



平面圖



註：1. 得視需求選填，若無實驗室（含職業類科教室），則刪除此表格。  
2. 職業類科教室得視需求更改表格內容。



表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表


|                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 名 稱                         | 物理實驗室                                                                                                                                                                                                             | 總 間 數 - 編 號 | 3-3          |
| 大 樓 名 稱                     | 悅聞樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 4            |
| 填 表 日 期                     | 113 年 10 月 6 日                                                                                                                                                                                                    | 填 表 人       | 黃韻潔          |
| 用 途                         | 高中物理實驗                                                                                                                                                                                                            | 面積（平方公尺）    | 544          |
| 管 理 人                       | 林承恩                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0937-911-901 |
| 代 理 人                       | 黃韻潔                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0916-043-718 |
| 電 力 負 荷                     | 220V 30 A，110V 125 A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                            |             |              |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |             |              |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |              |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：10 乾型粉滅火器 2 支 _____（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                              |             |              |
| 防 護 具                       | <input type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                       |             |              |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：_____                                                                                                                                       |             |              |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用                                                                                                                     |             |              |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |

|      |       |     |    |     |
|------|-------|-----|----|-----|
| 名稱   | 物理實驗室 | 總間數 | 編號 | 3-3 |
| 大樓名稱 | 悅聞樓   | 樓層  |    | 4   |

照片



平面圖




- 註：1. 得視需求選填，若無實驗室（含職業類科教室），則刪除此表格。  
2. 職業類科教室得視需求更改表格內容。

表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表


|                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 名 稱                         | 化學實驗室                                                                                                                                                                                                             | 總 間 數 - 編 號 | 3-1          |
| 大 樓 名 稱                     | 求真樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 3            |
| 填 表 日 期                     | 113 年 10 月 13 日                                                                                                                                                                                                   | 填 表 人       | 黃韻潔          |
| 用 途                         | 國中化學實驗                                                                                                                                                                                                            | 面積（平方公尺）    | 134          |
| 管 理 人                       | 林承恩                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0937-911-901 |
| 代 理 人                       | 黃韻潔                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0916-043-718 |
| 電 力 負 荷                     | 220V 30 A，110V 30 A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                             |             |              |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |             |              |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |              |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：10 乾型粉滅火器 2 支 _____（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                              |             |              |
| 防 護 具                       | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                            |             |              |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，放置地點：準備室                                                                                                                                         |             |              |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用                                                                                                                     |             |              |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |

|         |       |             |     |
|---------|-------|-------------|-----|
| 名 稱     | 化學實驗室 | 總 間 數 一 編 號 | 3-1 |
| 大 樓 名 稱 | 求真樓   | 樓 層         | 3   |

照 片



平面圖



註：1. 得視需求選填，若無實驗室（含職業類科教室），則刪除此表格。  
2. 職業類科教室得視需求更改表格內容。

表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 名 稱                         | 化學實驗室                                                                                                                                                                                                             | 總 間 數 — 編 號 | 3-2          |
| 大 樓 名 稱                     | 悅聞樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 5            |
| 填 表 日 期                     | 113 年 10 月 6 日                                                                                                                                                                                                    | 填 表 人       | 黃韻潔          |
| 用 途                         | 高中物理實驗                                                                                                                                                                                                            | 面積（平方公尺）    | 544          |
| 管 理 人                       | 林承恩                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0937-911-901 |
| 代 理 人                       | 黃韻潔                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0916-043-718 |
| 電 力 負 荷                     | 220V 30 A, 110V 100 A, 其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                          |             |              |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |             |              |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |              |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：10P 乾粉滅火器 2 支 _____（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                              |             |              |
| 防 護 具                       | <input type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                       |             |              |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，放置地點：準備室                                                                                                                                         |             |              |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用                                                                                                                     |             |              |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |








表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 名 稱                         | 化學實驗室                                                                                                                                                                                                             | 總 間 數 — 編 號 | 3-3          |
| 大 樓 名 稱                     | 悅聞樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 5            |
| 填 表 日 期                     | 113 年 10 月 6 日                                                                                                                                                                                                    | 填 表 人       | 黃韻潔          |
| 用 途                         | 高中化學實驗                                                                                                                                                                                                            | 面積（平方公尺）    | 544          |
| 管 理 人                       | 林承恩                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0937-911-901 |
| 代 理 人                       | 黃韻潔                                                                                                                                                                                                               | 手 機         | 0916-043-718 |
| 電 力 負 荷                     | 220V 30 A，110V 100 A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                            |             |              |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |             |              |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |              |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：10 乾型粉滅火器 2 支 _____（型式、數量）<br><input type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                         |             |              |
| 防 護 具                       | <input type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                       |             |              |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：準備室                                                                                                                                         |             |              |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不適用                                                                                                                     |             |              |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |              |



## 2.5 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。



透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.3〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於\_2\_類災害潛勢範圍內，含地震、淹水（依據實際套疊結果羅列）。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表2.6〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.5 災害防救參考資訊

| 單位                    | 名稱             | 網址                                                                              | 說明                                                                                                 |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育部                   | 教育部防災教育資訊網     | <a href="https://disaster.moe.edu.tw/">https://disaster.moe.edu.tw/</a>         | 提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「氣候變遷」、「電子報」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。  |
| 內政部<br>消防署            | 全民防災e點通        | <a href="https://bear.emic.gov.tw/MY/#/">https://bear.emic.gov.tw/MY/#/</a>     | 提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解切身相關之災害資訊及防災準備知識。                                                               |
| 行政院<br>核能安全委員會        | 行政院核能安全委員會     | <a href="https://www.nusc.gov.tw/">https://www.nusc.gov.tw/</a>                 | 提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」及「緊急應變」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。                                            |
| 行政院<br>環境保護署          | 空氣品質監測網        | <a href="https://airtw.epa.gov.tw/">https://airtw.epa.gov.tw/</a>               | 提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。                                   |
| 農業部<br>農村發展及<br>水土保持署 | 化學物質管理署        | <a href="https://www.cha.gov.tw/mp-1.html">https://www.cha.gov.tw/mp-1.html</a> | 提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。                              |
|                       | 土石流及大規模崩塌防災資訊網 | <a href="http://246.swcb.gov.tw">http://246.swcb.gov.tw</a>                     | 提供「防災監測」、「土石流資訊」、「大規模崩塌資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。公告土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區，並透過相關監測資訊即時掌握土石流警戒及大規模崩塌資訊。 |

|        |            |                                                                           |                         |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 經濟部水利署 | 經濟部水利署防災資訊 | <a href="https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/">https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/</a> | 提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、 |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| 單位                     | 名稱                 | 網址                                                                                      | 說明                                                                                      |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 服務網                |                                                                                         | 「防汛整備」、及「便民服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握淹水、河川水位、水庫放流等警戒資訊。                                       |
| 經濟部地質調查及礦業管理中心         | 經濟部地質調查及礦業管理中心     | <a href="https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index">https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index</a> | 提供「新聞/活動」、「便民服務」、「政策計畫」、「資訊平臺」、「地礦法規」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層地質、活動斷層分布、土壤液化、地質敏感區等資訊。 |
| 衛生福利部疾病管制署             | 衛生福利部疾病管制署         | <a href="http://www.cdc.gov.tw/">http://www.cdc.gov.tw/</a>                             | 提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。                     |
| 行政法人<br>國家災害防救<br>科技中心 | 行政法人<br>國家災害防救科技中心 | <a href="https://www.ncdr.nat.gov.tw/">https://www.ncdr.nat.gov.tw/</a>                 | 建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。                                     |
|                        | 災害情資網              | <a href="http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/">http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/</a>             | 可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢（即時）」、「民生資訊」、「颱風情資」、「豪大雨情資」、「地震情資」及「災害潛勢圖」等內容。                          |
|                        | 防災易起來              | <a href="https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/">https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/</a>         | 介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。                                 |

|  |           |                                                                           |                                                                  |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 全球災害事件簿   | <a href="https://den.ncdr.nat.gov.tw/">https://den.ncdr.nat.gov.tw/</a>   | 蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件（災害類型）」或「地區（國家）」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。 |
|  | 3D 災害潛勢地圖 | <a href="https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/">https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/</a> | 可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山                                           |

| 單位 | 名稱                  | 網址                                                                                              | 說明                                                                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                 | 崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。                        |
|    | 氣候變遷災害風險調適平臺        | <a href="https://dra.ncdr.nat.gov.tw/">https://dra.ncdr.nat.gov.tw/</a>                         | 提供「最新消息」、「災害與氣候」、「未來災害風險」、「災害調適」、「風險圖展示」及「教育宣導」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。 |
|    | 民生示警公開資料庫平臺         | <a href="https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/">https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/</a>                   | 提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。                        |
|    | TCCIP 氣候變遷整合服務平臺    | <a href="https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/">https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/</a>                     | 提供「資料服務站」、「知識專欄」、「出版品」及「技術支援」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。        |
|    | 天氣與氣候監測網 NCDR Watch | <a href="https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home">https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home</a> | 提供「天氣監測」、「颱風風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。                                 |
|    | 防災社區網站              | <a href="https://community.ncdr.nat.gov.tw/">https://community.ncdr.nat.gov.tw/</a>             | 提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。             |



|  |           |                                                                                 |                                                                    |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 災害防救資料服務網 | <a href="https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/">https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/</a> | 提供「複合式查詢」、「檔案資料申請」、「熱門資料集」、「網路服務申請」及「資料標準與規範」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。 |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

(瀏覽日期：113 年 1 月 2 日)




圖 2.4.1 地震災害潛勢圖  
(瀏覽日期：113 年 10 月 4 日)




圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖  
(瀏覽日期：113 年 10 月 4 日)

表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表

| 編號 | 發生時間      | 類型 | 地點    | 災害規模及簡述        | 人員傷亡 | 財務/設備損失    | 災情處理情形      |
|----|-----------|----|-------|----------------|------|------------|-------------|
| 1  | 112.06.30 | 淹水 | 台元館   | 強降雨造成屋頂天溝排水不及  | 無    | 木地板部分浸水    | 水掃除後，開啟冷氣除濕 |
| 2  | 113.04.03 | 地震 | 悅聞樓3樓 | 地震造成3樓後陌臺花隔窗破損 | 無    | 花隔窗拆除換成不銹鋼 |             |
| 3  |           |    |       |                |      |            |             |
| 4  |           |    |       |                |      |            |             |
| 5  |           |    |       |                |      |            |             |
| 6  |           |    |       |                |      |            |             |
| 7  |           |    |       |                |      |            |             |
| 8  |           |    |       |                |      |            |             |
| 9  |           |    |       |                |      |            |             |
| 10 |           |    |       |                |      |            |             |


## 2.6 校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織

〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.7〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃**緊急應變小組**〔表 2.8.1〕或**緊急應變任務分工**〔表 2.8.2〕（得依人力配置需求，擇一使用），明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。



- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。  
 2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。  
 3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。  
 4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.5 平時減災整備工作分配表

| 組別/任務    | 負責單位 | 協助單位 | 負責工作                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校長       |      | 總務處  | 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。<br>訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。                                                                                                                                                                |
| 發言人      | 秘書   | 學務處  | 負責統一對外發言，能對外清楚傳達資訊、澄清誤傳資訊等。                                                                                                                                                                                                     |
| 減災整備設備採購 | 總務處  | 會計室  | 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。<br>製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。<br>協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。<br>如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。 |
| 防災教育     | 教務處  | 學務處  | 規劃學校防災教育課程與教師研習。<br>依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。<br>掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。                                                                                                                                                           |
| 防災演練     | 教官室  | 學務處  | 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。                                                                                                                                                                                                   |
| 預算統籌     | 會計室  | 總務處  | 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。<br>各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。                                                                                                                                                                   |
| 心理輔導     | 輔導室  | 人事室  | 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。                                                                                                                                                                                |



表 2.6.1 緊急應變小組分組表

| 組別           | 職務 | 姓名     | 手機         | 職稱   | 備註                   | 負責工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----|--------|------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指揮官          |    | 蔡哲銘    | 0924***286 | 校長   |                      | <input type="checkbox"/> 負責指揮、督導、協調。<br><input type="checkbox"/> 依情況調動各分組間相互支援。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 指揮官代理人       |    | 胡傑明    | 0911***825 | 教務主任 |                      | <input type="checkbox"/> 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 發言人          |    | 張安廷    |            | 秘書   | 如學校人力有限，得以組員擔任發言人一職。 | <input type="checkbox"/> 負責統一對外發言。<br><input type="checkbox"/> 呈報上級主管相關通報事宜。<br><input type="checkbox"/> 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 搶救組<br>(滅火班) | 組長 | 胡傑明    | 0911***825 | 教務主任 |                      | <input type="checkbox"/> 平時急救常識宣導。<br><input type="checkbox"/> 檢修與保養救災相關裝備。<br><input type="checkbox"/> 受災教職員工生之搶救及搜救。<br>清除障礙物協助逃生。<br><input type="checkbox"/> 協助疏散未能及時避難教職員工生。<br><input type="checkbox"/> 關閉校區總電源及瓦斯。<br><input type="checkbox"/> 設置警示標誌及交通管制。<br><input type="checkbox"/> 毀損建築物與設施之警示標誌。<br><input type="checkbox"/> 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。<br><input type="checkbox"/> 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。 |
|              | 組員 | 林承恩    | 0937***901 | 設備   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 許修瑜    | 0975***195 | 衛生   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 劉育鉸    | 0979***859 | 生輔   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 黃怡惠    | 0975***172 | 學創   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 周軒如    | 0938***290 | 教務   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 林維儀    | 0937***455 | 學創   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 李子蘊    | 0953***892 | 工友   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 吳柏萱    | 0911***794 | 幹事   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 張呂岳    | 0908***019 | 實研   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 梁弘又    | 0963***037 | 體育   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 朱秀勇    | 0952***059 | 學創   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 高中專任教師 | 0930***316 | 系統   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 詳後     |            |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 通報組<br>(通報班) | 組長 | 王雅菁    | 0912***258 | 主任教官 |                      | <input type="checkbox"/> 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。<br><input type="checkbox"/> 通報教育行政主管機關(教育局處)、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 組員 | 吳家瑋    | 0937***861 | 研發   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 陳翠宗    | 0922***676 | 會計   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 林佳諭    | 0939***170 | 訓育   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |    | 陳琪     | 0900***603 | 資媒   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |     |            |    |  |                                |
|--|--|-----|------------|----|--|--------------------------------|
|  |  | 任以容 | 0939***433 | 資料 |  | 災害應變中心及教育部校園安全<br>暨災害防救通報處理中心， |
|--|--|-----|------------|----|--|--------------------------------|

| 組別                       | 職務 | 姓名                                                                                                         | 手機                                                                                                                                                                             | 職稱                                                                               | 備註 | 負責工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |    | 陳藍怡<br>丁肆山                                                                                                 | 0933***950                                                                                                                                                                     | 幹事<br>保全                                                                         |    | <p>已疏散人數、收容地點、災情等。</p> <p><input type="checkbox"/> 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。</p> <p><input type="checkbox"/> 蒐集並紀錄指揮官所有下達應變指令。</p> <p><input type="checkbox"/> 回報災情狀況。</p> <p><input type="checkbox"/> 啟動社區志工與家長協助。</p> <p><input type="checkbox"/> 學生家長必要緊急聯繫。</p>                                                                                                                                                                                                |
| 避難<br>引導組                | 班長 | 呂惠甄                                                                                                        | 0985***858                                                                                                                                                                     | 學務<br>主任                                                                         |    | <p><input type="checkbox"/> 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。</p> <p><input type="checkbox"/> 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。</p> <p><input type="checkbox"/> 避難人數清點確認。</p> <p><input type="checkbox"/> 維護教職員工生及集結點安全。</p> <p><input type="checkbox"/> 進行必要的安撫。</p> <p><input type="checkbox"/> 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。</p> <p><input type="checkbox"/> 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。</p> <p><input type="checkbox"/> 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。</p> <p><input type="checkbox"/> 學生領回作業。</p> |
|                          | 組員 | 陳雅惠<br>徐珮華<br>吳相瑩<br>黃郁芬<br>藍姿芄<br>翁敏召<br>柯明廷<br>蔡宜穎<br>忻鼎芸<br>吳承修<br>丁宇沛<br>黃思芸<br>周麗英<br>張美君<br><br>各班導師 | 0953***092<br>0911***292<br><br>0937***116<br>0921***543<br>0912***067<br>0917***062<br>0932***043<br>0935***911<br>0961***678<br>0983***140<br>0916***718<br>0933***375<br>詳後 | 文書<br>出納<br>書記<br>幹事<br>組員<br>事務<br>生教<br>約僱<br>輔導<br>教學<br>組員<br>約僱<br>幹事<br>約僱 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安全防護<br>組<br>(安全防護<br>班) | 組長 | 王秋堯                                                                                                        | 0936***282                                                                                                                                                                     | 人事<br>主任                                                                         |    | <p><input type="checkbox"/> 建築物及設施安全檢查。</p> <p><input type="checkbox"/> 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 組員 | 王為倩<br>鄭世甲<br>陳麗鳳<br>莊靜怡                                                                                   | 0935***025<br>0935***770<br>0937***576<br>0936***920                                                                                                                           | 組員<br>技工<br>工友<br>組員                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                          |                  |                |  |                                                                                 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 陳芊穎<br>蔣晏云<br>國中專任<br>教師 | 0909***222<br>詳後 | 約僱<br>幹事<br>約僱 |  | <input type="checkbox"/> 協助設置警示標誌及交通管制。<br><input type="checkbox"/> 協助毀損建築物與設施之 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|

| 組別                 | 職務 | 姓名  | 手機         | 職稱       | 備註 | 負責工作                                                                                                                                                      |
|--------------------|----|-----|------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 緊急救護<br>組<br>(救護班) | 組長 | 林巧芳 | 0971***710 | 輔導<br>主任 |    | 設立急救站。<br>針對傷患進行檢傷分類。<br><input type="checkbox"/> 緊急基本急救、重傷患就醫護送。<br><input type="checkbox"/> 情緒支持、安撫及心理輔導。<br><input type="checkbox"/> 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。 |
|                    | 組員 | 施芳蕓 | 0930***530 | 圖書       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 趙梨吟 | 0932***763 | 護理       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 陳玫嫣 | 0952***310 | 幹事       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 章燕燕 | 0912***763 | 職代       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 李俐慧 | 0910***591 | 幹事       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 郭嘉盈 | 0975***651 | 特教       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 李桂鳳 | 0917***205 | 幹事       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 邱卉綺 | 0910***284 | 註冊       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 黃文彬 | 0932***229 | 幹事       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 林淳雅 | 0922***879 | 護理       |    |                                                                                                                                                           |
|                    |    | 張閔翔 | 0921***957 | 助理       |    |                                                                                                                                                           |

## 第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

### 3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

### 3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「災時約定通訊方式（通訊軟體、社群媒體或簡訊）」等。

#### 3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件 3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

### 3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。






# 臺北市立陽明高級中學防災地圖 (地震災害)

經度：東經121度31分1.88秒  
緯度：北緯 25度5分30.59秒

臺北市立士林高級商業職業學校 (校區)



## 防救災資訊

### 災害通報單位

教育部校安中心  
02-33437855  
02-33437856  
臺北市政府教育局  
02-27208889  
臺北市災害應變中心  
02-87863119  
士林區災害應變中心  
02-28826200

### 警消醫療單位

士林警察分局  
02-28813856  
消防局劍潭分隊  
02-28813019  
新光醫院  
02-28332211

聯合醫院(陽明院區)  
02-28353456

### 各種災害避難原則

地震 先避難，再疏散  
淹水 垂直避難  
海嘯 往高處避難  
土石流 預防性疏散

### 路線標示

建築內路線  
建築外路線

圖 3.3 校園防災地圖

### 3.2.3 「災時約定通訊方式（通訊軟體、社群媒體或簡訊）」

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，因此，可於平時告知全體教職員工生及家長災時約定通訊方式（通訊軟體、社群媒體或簡訊），並加以宣導操作及查詢方式，以利災時達到聯繫家人或朋友之效用。本校採取於學校粉絲頁留言方式，利於災時聯繫家長。

## 3.3 應變器材及支援單位

### 3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

### 3.3.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

## 3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園防災教育活動與教學課程紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

## 3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理1次校園災害防救演練，並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

| 應變器材      | 數量   | 單位 | 存放地點   | 負責人員  | 檢查結果 |     | 改善內容 |
|-----------|------|----|--------|-------|------|-----|------|
|           |      |    |        |       | 已完備  | 需改善 |      |
| 個人防護具     |      |    |        |       |      |     |      |
| 工作手套      | 100  | 雙  | 總務處    | 事務組長  | ○    |     |      |
| 消防衣       | 0    | 套  |        |       |      |     |      |
| 安全帽       | 200  | 個  | 教師辦公室  | 各教師   | ○    |     |      |
| 防災頭套      | 0    | 個  |        |       |      |     |      |
| 簡易式口罩     | 1000 | 個  | 健康中心   | 護理師   | ○    |     |      |
| 安全鞋       | 0    | 雙  |        |       |      |     |      |
| 雨具        | 10   | 套  | 總務處    | 事務組長  | ○    |     |      |
| 哨子（警笛）    | 20   | 個  | 總務處    | 事務組長  | ○    |     |      |
| 檢修搶救工具    |      |    |        |       |      |     |      |
| （移動式）抽水機  | 2    | 組  | 防災物資倉庫 | 技工    | ○    |     |      |
| （移動式）發電機  | 1    | 個  | 防災物資倉庫 | 技工    | ○    |     |      |
| 備用接頭、管線等  | 2    | 個  | 防災物資倉庫 | 技工    | ○    |     |      |
| 破壞工具組     | 2    | 組  | 防災物資倉庫 | 技工    | ○    |     |      |
| 挖掘工具      | 2    | 支  | 防災物資倉庫 | 技工    | ○    |     |      |
| 緊急照明燈     | 3    | 組  | 防災物資倉庫 | 技工    | ○    |     |      |
| 清洗機       | 0    | 組  |        |       |      |     |      |
| 推水器       | 6    | 支  | 體育組器材室 | 體育組長  | ○    |     |      |
| 沙包        | 50   | 個  | 防災物資倉庫 | 事務組長  | ○    |     |      |
| 擋水板       | 4    | 個  | 游泳池    | 體育組長  | ○    |     |      |
| 滅火器（ABC）  | 80   | 支  | 各教室    | 事務組幹事 | ○    |     |      |
| 火鉤        | 0    | 個  |        |       |      |     |      |
| 繩索（30 公尺） | 1    | 條  | 防災物資倉庫 | 技工    | ○    |     |      |

| 應變器材                  | 數量 | 單位 | 存放地點   | 負責人員 | 檢查結果 |     | 改善內容 |
|-----------------------|----|----|--------|------|------|-----|------|
|                       |    |    |        |      | 已完備  | 需改善 |      |
| 萬用鑰匙                  | 5  | 組  | 總務處    | 各主任  | ○    |     |      |
| 安全管制用工具               |    |    |        |      |      |     |      |
| 夜間警示燈                 | 10 | 組  | 防災物資倉庫 | 事務組長 | ○    |     |      |
| 警示指揮棒                 | 5  | 組  | 防災物資倉庫 | 校安人員 | ○    |     |      |
| 反光型指揮背心               | 10 | 件  | 防災物資倉庫 | 校安人員 | ○    |     |      |
| 手電筒                   | 6  | 個  | 防災物資倉庫 | 校安人員 | ○    |     |      |
| 警戒錐                   | 20 | 只  | 總務處    | 工友   | ○    |     |      |
| 攜帶式揚聲器<br>(手提擴音機)     | 3  | 個  | 總務處    | 文書組長 | ○    |     |      |
| 監視器                   | 0  | 臺  |        |      |      |     |      |
| 通訊聯絡工具                |    |    |        |      |      |     |      |
| 無線電對講機                | 6  | 支  | 各處室主任  |      | ○    |     |      |
| 手機                    |    | 支  | 個人     |      |      |     |      |
| 收音機                   | 3  | 臺  | 總務處    | 總務主任 | ○    |     |      |
| 緊急救護用品                |    |    |        |      |      |     |      |
| 擔架                    | 3  | 組  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |
| 自動體外心臟電擊<br>去顫器 (AED) | 2  | 組  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |
| 急救箱                   | 6  | 組  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |
| 氧氣筒/瓶                 | 2  | 個  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |
| 保暖用大毛毯或電<br>熱毯        | 2  | 件  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |
| 骨折固定板                 | 4  | 個  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |
| 長背板加頭部固定<br>器擔架       | 1  | 個  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |
| 三角繃帶                  | 10 | 個  | 健康中心   | 護理師  | ○    |     |      |



| 應變器材     | 數量             | 單位 | 存放地點   | 負責人員  | 檢查結果 |     | 改善內容 |
|----------|----------------|----|--------|-------|------|-----|------|
|          |                |    |        |       | 已完備  | 需改善 |      |
| 冷敷袋/熱敷袋  | 10             | 個  | 健康中心   | 護理師   | ○    |     |      |
| 額溫槍/耳溫槍  | 70             | 支  | 各班教室   | 各班導師  | ○    |     |      |
| 醫用口罩     | 100            | 個  | 健康中心   | 衛生組長  | ○    |     |      |
| 酒精       | 100            | 瓶  | 健康中心   | 衛生組長  | ○    |     |      |
| 消毒水      | 100            | 瓶  | 健康中心   | 衛生組長  | ○    |     |      |
| 疏散用品     |                |    |        |       |      |     |      |
| 緊急救護搬運椅  | 1              | 個  | 健康中心   | 護理師   | ○    |     |      |
| 備用緊急輪椅   | 2              | 個  | 健康中心   | 護理師   | ○    |     |      |
| 逃生救助袋    | 0              | 組  |        |       |      |     |      |
| 臨時收容用品   |                |    |        |       |      |     |      |
| 備用電池     | 40             | 個  | 防災物資倉庫 | 事務組幹事 | ○    |     |      |
| 食品       | 0              | 份  |        |       |      |     |      |
| 帳篷       | 5              | 組  | 防災物資倉庫 | 事務組幹事 | ○    |     |      |
| 睡袋       | 10             | 個  | 防災物資倉庫 | 事務組幹事 | ○    |     |      |
| 其他       |                |    |        |       |      |     |      |
| 建築物、設備圖書 | 1              | 套  | 總務處    | 總務主任  | ○    |     |      |
| 蠟燭       | 0              | 個  |        |       |      |     |      |
| 防火毯      | 6              | 件  | 防災物資倉庫 | 設備組長  | ○    |     |      |
| 打火機      | 10             | 個  | 個人     |       | ○    |     |      |
| 檢核日期     | 113 年 10 月 4 日 |    | 檢核人簽章  |       | 校長簽章 |     |      |

表 3.2 支援單位聯絡清冊

| 單位名稱                  | 聯絡電話          | 聯絡人 | 支援工具或技術<br>(服務項目及內容) | 備註                                   |
|-----------------------|---------------|-----|----------------------|--------------------------------------|
| <b>應變中心</b>           |               |     |                      |                                      |
| 臺北市災害應變中心             | 87863119      |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 士林區災害應變中心             | 28826200#6026 |     | 災情通報與告知、救災資源分配       |                                      |
| <b>教育行政主管機關</b>       |               |     |                      |                                      |
| 教育部校安中心               | 3343-7855     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 臺北市政府教育局              | 2720-8889     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| <b>縣市主管機關</b>         |               |     |                      |                                      |
| 消防局                   | 2758-8864     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 社會局(處)                | 2759-7710     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 交通局(處)                | 2720-8889     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 工務局(處)                | 2596-8603     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 衛生局                   | 2720-8889     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 環保局                   | 2759-7996     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 警察局                   | 2881-3856     |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| 後港里辦公室                | 28807588      |     | 災情通報、救災資源分配          |                                      |
| <b>警政、消防、醫療單位</b>     |               |     |                      |                                      |
| 後港消防分隊                | 28816775      |     | 救災、救護人力與相關裝備(含車輛)    | 距離 <u>0.5</u> 公里<br>約 <u>3</u> 分鐘可抵達 |
| 士林分局(後港派出所)           | 28829373      |     | 交通事故鑑定與處理<br>相關人力與裝備 | 距離 <u>0.5</u> 公里<br>約 <u>3</u> 分鐘可抵達 |
| 新光醫療財團法人<br>新光吳火獅紀念醫院 | 28332211      |     | 救護人力與相關裝備<br>(含車輛)   | 距離 <u>1</u> 公里<br>約 <u>2</u> 分鐘可抵達   |
| ○○民間救護車               |               |     |                      | 距離 <u>    </u> 公里                    |



| 單位名稱       | 聯絡電話       | 聯絡人 | 支援工具或技術<br>(服務項目及內容) | 備註       |
|------------|------------|-----|----------------------|----------|
|            |            |     |                      | 約__分鐘可抵達 |
| 公共設施負責單位   |            |     |                      |          |
| 自來水公司陽明營業處 | 28882123   |     | 自來水管線搶修人力與修備(含車輛)    |          |
| 電力公司北區營業處  | 28881678   |     | 電力系統搶修人力與裝備(含車輛)     |          |
| 陽明山瓦斯營業處   | 28648686   |     | 瓦斯管線搶修人力與裝備(含車輛)     |          |
| ○○水電行      |            |     |                      |          |
| 其他支援單位     |            |     |                      |          |
| 家長會長/代表    | 0928668308 | 陳正玄 | 家長人力支援               |          |

## 第4篇 應變階段

### 4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程图

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

| 應變流程              | 說明                                                                                                                 | 原則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 參考表格 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>【階段一】 災害初期</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 1. 個人判斷           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 2. 通報校長（或代理人）     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。</li> </ul>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3. 判斷災情（師生不在校）    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。</li> </ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |      |
| 4. 判斷疏散（師生在校）     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。</li> <li>▶ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。</li> <li>▶ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。</li> <li>▶ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協助低年級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。</li> </ul> |      |

| 應變流程          | 說明                                                                                                                                                                                          | 原則                                                                                                                                                                                                                  | 參考表格                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。</li> <li>▶ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊（含過敏/用藥/特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。</li> <li>▶ 回報疏散狀況至相關單位。</li> </ul> |                           |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。</li> </ul>                                                                                                         |                           |
| 【階段二】應變階段     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 5. 啟動緊急應變小組   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。</li> <li>▶ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。</li> <li>▶ 截至事件結束為止，應變小組需有人協助指揮官進行「災情彙整」任務，記錄災情狀況及應變工作。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 啟動時機包含：①地方政府成立應變中心時；②上級指示成立；③學校位於災區且有災損；④校長視災情程度啟動；⑤交通部中央氣象署發布颱風警報或豪大雨特報；⑥感受地震可能導致後續災情。</li> <li>▶ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。</li> </ul>             | 支援單位聯絡清冊<br>〔錯誤！找不到參照來源。〕 |
| 6. 指派緊急應變小組任務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官分派緊急應變小組各分組之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。</li> <li>▶ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 疏散到達集合地點後，應確實清點當日所有在校人員，並確認安全狀況，包含短期代理人員、鐘點教</li> </ul>                                                                                                                    | 避難疏散情形調查表〔附表1.8〕          |

| 應變流程 | 說明         | 原則                                                                                                                                                                                                                                   | 參考表格               |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |            | <p>師、共聘教師、外聘教師、實習教師、本土語言教師、家長會、廠商、工程人員、里長、志工、外賓等不特定人員。</p> <p>➔ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。</p> <p>➔ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。</p>                                                   | 班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕  |
|      | ➔ 搜尋與搶救。   | <p>➔ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。</p> <p>➔ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。</p> <p>➔ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。</p> <p>➔ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。</p> |                    |
|      | ➔ 傷患檢傷與救護。 | <p>➔ 現場進行救護工作，僅以大量出血、無生命徵象或無呼吸需暢通呼吸道之受困人員進行現場救護；一般傷者先將傷患送往急救站由緊急救護人員進行檢傷及救護處理。</p> <p>➔ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相關事宜。</p> <p>➔ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育行</p>                                                            | 教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕 |


| 應變流程    | 說明                                            | 原則                                                                                                                                                               | 參考表格                     |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |                                               | 政主管機關或地方災害應變中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。                                                                                                                                |                          |
|         | ➔ 校園安全巡查（建築物評估）。                              | ➔ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。<br>➔ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育行政主管機關。                                                                         | 建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕     |
|         | ➔ 警戒標示與監控。                                    | ➔ 派員定時巡視警戒區域（原則上 2 人一組），並警告全體教職員工生不可靠近。                                                                                                                          |                          |
|         | ➔ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。                        | ➔ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。                                                                                                              | 支援單位聯絡清冊〔錯誤！找不到參照來源。〕    |
| 7. 判斷復課 | ➔ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。 | ➔ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報教育行政主管機關或地方災害應變中心。<br>➔ 召開應變階段會議，決定停（復）課及復原事宜。                                                                                   | 校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕 |
|         | ➔ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。                   | ➔ 決定停課時，應規劃家長接回區域，並由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。<br>➔ 平時應和家長約定透過告知全體教職員工生作為緊急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排學生或幼兒返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。<br>➔ 若教職員工生不在幼兒園時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。 | 自行接送同意書〔附表 1.13〕         |



| 應變流程          | 說明                                                                              | 原則                                                                                                                                                                                      | 參考表格 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。</li> <li>▶ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報119、地方災害應變中心及教育部校安中心。</li> <li>▶ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。</li> </ul> |      |
| 8. 解除緊急應變小組任務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 通報相關單位處理狀況與進度。</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報。</li> </ul>                                                                                                        |      |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 如未宣布停課，須確認校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。</li> <li>▶ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。</li> <li>▶ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。</li> </ul>   |      |
| 【階段三】復原       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |      |
| 事件結束後         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 回復校園災害防救組織平時工作分配。</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。</li> </ul>                                                                                                          |      |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 召開檢討會議，強化防災事宜。</li> </ul>                                                                                                                      |      |

## 4.2 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。



|                   |
|-------------------|
| <b>教育部校安中心</b>    |
| 3343-7855         |
| <b>縣市教育局處</b>     |
| 2720-8889         |
| <b>縣市災害應變中心</b>   |
| 8786-3119 轉 8900  |
| <b>鄉鎮市區災害應變中心</b> |
| 2882-6200         |
| <b>警察局士林分局</b>    |
| 2881-3856         |
| <b>後港派出所</b>      |
| 2881-6775         |
| <b>消防局劍潭分隊</b>    |
| 2881-3019         |
| <b>新光醫院</b>       |
| 2833-2211         |

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

| 序號 | 通報時間                              | 通報人 | 通報單位 | 接洽人 | 通報重點(人、事、時、地、物) |
|----|-----------------------------------|-----|------|-----|-----------------|
| 1  | ____年____月____<br>日<br>____時____分 |     |      |     |                 |
| 2  | ____年____月____<br>日<br>____時____分 |     |      |     |                 |
| 3  | ____年____月____<br>日<br>____時____分 |     |      |     |                 |
| 4  | ____年____月____<br>日<br>____時____分 |     |      |     |                 |
| 5  | ____年____月____<br>日<br>____時____分 |     |      |     |                 |

## 第5篇 復原重建階段

### 5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表5.1〕。

#### 二、心靈輔導基本原則

- （一）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- （二）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- （三）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- （四）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- （五）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- （六）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- （七）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

| 範圍   | 單位          | 電話或網站    |
|------|-------------|----------|
| 縣市資源 | 臺北市學生輔導諮商中心 | 25632156 |
|      |             |          |
| 地區資源 | 士行區健康服務中心   | 28813039 |
|      |             |          |
| 其他資源 | 向日葵心理諮商所    | 25921411 |
|      |             |          |

## 5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

## 5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

## 5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者（如自來水公司及電力公司等），派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。



**〈市立陽明高中〉  
校園災害防救計畫  
【附件】**

**中華民國 113 年 10 月 15 日**

附表 1.1 校園環境安全檢查表

|          |                                |                                                                                                              |       |                   |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 學校全銜     | 臺北市立陽明高級中學                     |                                                                                                              | 建築物名稱 | 全校                |
| 填表人      | 蔡安云                            |                                                                                                              | 填表日期  | 113. 7. 30        |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         |       | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |       |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：113年3月5日）                 |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 消防設備     | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |       |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |       |                   |
|          | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |       |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：110支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                      |       |                   |

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 學校全銜                | 臺北市立陽明高級中學              |                                                                                                                                                                                                                              | 建築物名稱 | 全校                |
| 填表人                 | 孫華云                     |                                                                                                                                                                                                                              | 填表日期  | 113.7.30          |
| 項目                  | 檢查要點                    | 檢查結果                                                                                                                                                                                                                         |       | 建議處置方式            |
|                     | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。   | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間: 113 年 3 月 6 日)                                                                                                                        |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 校舍建築物外觀             | 是否移位、傾斜、下陷。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                   |
|                     | 外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                   |
| 伸縮縫或建築物間隔           | 寬度是否明顯改變。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                         |       |                   |
| 地下室                 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                   |
| 樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板) | 是否有裂縫。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |       |                   |
|                     | 混凝土保護層是否剝落。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                            |       |                   |
|                     | 是否有傾斜或穿透性開裂。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                   |
| 屋頂                  | 屋頂通道門是否變形。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       | 改善時間<br>__年__月__日 |

| 學校全銜    | 臺北市立陽明高級中學                        |                                                                                                                                                               | 建築物名稱 | 全校                |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 填表人     | 張安云                               |                                                                                                                                                               | 填表日期  | 113.7.30          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                                          |       | 建議處置方式            |
|         | 屋頂防水層表面是否損壞<br>(如長雜草等)。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) |       |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。          | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (實驗室: _____)                                                                              |       | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                    |       | 改善時間<br>__年__月__日 |

|                              |                    |                                                                                      |       |                                      |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 學校全銜                         | 臺北市立陽明高級中學         |                                                                                      | 建築物名稱 | 全校                                   |
| 填表人                          | 蔣安云                |                                                                                      | 填表日期  | 113.7.30                             |
| 項目                           | 檢查要點               | 檢查結果                                                                                 |       | 建議處置方式                               |
|                              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是           |       | 改善時間<br>__年__月__日                    |
|                              | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (請加強固定)          |       | 改善時間<br>__年__月__日                    |
|                              | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                  |       |                                      |
|                              | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (專科教室, 管理人: 林永恩) |       | 管理時間<br>113年8月1日起至<br>114年2月3日止 (預定) |
| 其他                           |                    |                                                                                      |       |                                      |
| 檢查結果<br>補充說明<br>及處置、<br>因應作為 |                    |                                                                                      |       |                                      |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。  
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
 3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢                   |              |              |                  |
|----------------------|--------------|--------------|------------------|
| 組長 (業務承辦人)           | 檢核人員         | 總務主任         | 校長               |
| 組長翁敏召                | 教師兼總務處主任 陳佑昌 | 教師兼總務處主任 陳佑昌 | 臺北市立陽明高級中學校長 蔡哲銘 |
| 複檢 (____年____月____日) |              |              |                  |
| 組長 (業務承辦人)           | 檢核人員         | 總務主任         | 校長               |
|                      |              |              |                  |



附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   | 臺北市立陽明高級中學                           |      | 建築物名稱 | 全校              |                 |
|--------|--------------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人    | 陳 佐 昌                                |      | 填表日期  | 113. 7. 30      |                 |
| 項目     | 檢查要點                                 | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                      | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障, 使用是否正常。           | ✓    |       |                 |                 |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象, 是否能擋風雨。                | ✓    |       |                 |                 |
|        | 網架有無鏽損、斷裂現象。                         | ✓    |       |                 |                 |
|        | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                       | ✓    |       |                 |                 |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                         | ✓    |       |                 |                 |
|        | 天花板有無漏水的現象。                          | ✓    |       |                 |                 |
|        | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                   | ✓    |       |                 |                 |
| 地下室    | 供作地下室採光通風用之小型窗戶, 有無設置擋水、防水安全設施。      | ✓    |       |                 |                 |
|        | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                     | ✓    |       |                 |                 |
|        | 適當位置設自動抽水機, 以供隨時抽水之用。                | ✓    |       |                 |                 |
|        | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材, 調整或重新配置於 2 樓以上空間。 | ✓    |       |                 |                 |
|        | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。                 | ✓    |       |                 |                 |
| 電梯、電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)           | ✓    |       |                 |                 |
|        | 各層樓電梯非必要者關閉後, 並升高至 2 樓以上。            | ✓    |       |                 |                 |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統, 若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)   | ✓    |       |                 |                 |



| 學校全銜 | 臺北市立陽明高級中學                       |      | 建築物名稱 | 全校              |                 |
|------|----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人  | 陳 佐 昌                            |      | 填表日期  | 113.7.30        |                 |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      |                                  | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。               | ✓    |       |                 |                 |
|      | 走廊排水是否正常，未見積水。                   | ✓    |       |                 |                 |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓    |       |                 |                 |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓    |       |                 |                 |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | ✓    |       |                 |                 |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓    |       |                 |                 |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓    |       |                 |                 |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | ✓    |       |                 |                 |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓    |       |                 |                 |
| 戶外   | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                  | ✓    |       |                 |                 |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                | ✓    |       |                 |                 |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓    |       |                 |                 |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | ✓    |       |                 |                 |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。           | ✓    |       |                 |                 |
|      | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。            | ✓    |       |                 |                 |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓    |       |                 |                 |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓    |       |                 |                 |
|      | 園內擋水門是否正常使用。                     | ✓    |       |                 |                 |

| 學校全銜   | 臺北市立陽明高級中學                        |      | 建築物名稱 | 全校              |                 |
|--------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人    | 陳佐昌                               |      | 填表日期  | 113.7.30        |                 |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                   | 完備   | 待改善   |                 |                 |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | ✓    |       |                 |                 |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | ✓    |       |                 |                 |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | ✓    |       |                 |                 |
| 改善完成日期 |                                   |      |       | 覆核人             |                 |

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

|          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 腳本設定思維事項 | 發生時段                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 上課期間 <input type="checkbox"/> 下課 <input type="checkbox"/> 午休 <input type="checkbox"/> 社團 <input type="checkbox"/> 綜合（或集會）課程 <input type="checkbox"/> 選修（跑班）課程 <input type="checkbox"/> 上學或放學時段<br>震度： <u>5 弱</u> （設定震度 4 至 7 之間）。<br>※震度等級設定與情境設想，請參照附件「地震震度分級（4 至 7 級）與防災演練腳本情境設想參考表」。                                                     |
|          | 地震程度                                                                         | 震度： <u>5 弱</u> （設定震度 4 至 7 之間）。<br>※震度等級設定與情境設想，請參照附件「地震震度分級（4 至 7 級）與防災演練腳本情境設想參考表」。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 震度影響                                                                         | 電力 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無（震度若達 5 弱含以上，影響建物及設備，有可能電力中斷）<br>通訊 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（震度若達 5 弱含以上，手機基地台、網路訊號有可能中斷）                                                                                                                                                                            |
|          | 應變啟動                                                                         | <input type="checkbox"/> 有電則採用全校廣播，或另有特殊機制。<br><input checked="" type="checkbox"/> 電力中斷採替代方式：哨音、手鐘或其它 <u>利用大聲公(喊話器)對校園廣播</u> 。                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 複合災害                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 建物結構受損（位置、嚴重程度）： <u>知行館樓梯牆壁產生 1 公尺裂痕。</u><br><input checked="" type="checkbox"/> 人員受傷（地點、人數、受傷情形）： <u>313 班 1 名學生在活動中心 1 樓扭傷。</u><br><input type="checkbox"/> 火災（地點、火勢大小）：<br><input type="checkbox"/> 實驗室毒化災（位置、嚴重程度、有無人員受傷）：<br><input type="checkbox"/> 坡地災害、土石流（方位、嚴重程度）：<br><input type="checkbox"/> 其它： <u>                    </u> 。 |
|          | 外部支援                                                                         | <input type="checkbox"/> 消防 <input type="checkbox"/> 警政 <input type="checkbox"/> 衛生（醫院、診所） <input type="checkbox"/> 社政（含鄰里、區公所） <input type="checkbox"/> 大眾運輸 <input type="checkbox"/> 電力公司 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                                                                                               |
|          | 雨天備案                                                                         | <input type="checkbox"/> 維持全規模演練（著雨衣、攜雨具）<br><input type="checkbox"/> 變更疏散集合地點進行全程模擬（改至能避雨之集合位置）<br><input checked="" type="checkbox"/> 行政採部分動員（緊急應變編組改至能避雨之集合位置）<br><input checked="" type="checkbox"/> 學生採部分動員（學生僅動員學生幹部至能避雨之集合位置，或所有學生僅做臥下、掩護、穩住，不實施疏散）<br><input type="checkbox"/> 老師採部分動員（指定之專科老師或導師進行演練）<br><input type="checkbox"/> 其它： <u>                    </u> 。    |
| 想定       | 112 年 09 月 20 日 14 時 30 分（第六大節上課）時段，臺北市發生震度（5 弱）地震，地震持續 30 秒（造成：■電力及□通訊中斷，■產 | 生 <u>校舍損毀</u> 複合性災害），震動停止後，學校進行避難疏散。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 演練進程                                                                                                                                                      | 時間   | 情境設定<br>(狀況設定)                            | 指揮官／發言人                                                                                                                                                    | 通報組                                                               | 避難引導組                                                       | 搶救組                                                                | 安全防護組                                                       | 緊急救護組                                                            | 老師                                                                              | 學生    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 以下文字劃粗底線者，為應變小組口語報告內容，可用無線電架接廣播讓全校師生感知情境與操作，增強臨場、視聽學習與經驗判斷。                                                                                               |      |                                           |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                             |                                                                  |                                                                                 |       |
| (一)災害發生與覺察                                                                                                                                                | 1430 | 地震速報系統發出警報(預警)<br>播放地震音效(地震來臨)。           | 採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部                                                                                                                                  | 採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部                                         | 採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部                                   | 採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部                                          | 採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部                                   | 採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部                                        | 包含導師及任課老師                                                                       | 以班為主體 |
| 判斷原則：選擇能保護頭頸之桌下或堅固掩體躲避為佳，避開恐衍生物品墜落、傾倒或玻璃飛濺之位置。                                                                                                            |      |                                           |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                             |                                                                  |                                                                                 |       |
| (二)避難疏散應啟動                                                                                                                                                | 1435 | 地震停止(暫)止。                                 | 1. 指揮官(或決策小組)評估地震強度與建物耐受力情形，決定進行全校疏散。<br>2. 穿戴防災頭盔、背心或臂章，前往應變指揮中心集合。                                                                                       | 1. 穿戴防災頭盔，攜行防災裝備，就分配之避難引導位置與動線，引導師生疏散。<br>2. 配合人員疏散逐步轉進指揮中心並清查人數。 | 1. 穿戴防災頭盔，攜行防災及搶救裝備前往應變指揮中心集合。<br>2. 疏散過程適時留意校園危害情形，掌握搜救資訊。 | 1. 穿戴防災頭盔，攜行防災裝備，前往開設應變指揮中心。<br>2. 初步瞭解電力或重要電設設備狀況，有無停跳電，採取必要避險措施。 | 1. 穿戴防災頭盔，攜行急救器材，前往疏散集合位置設置急救護站。<br>2. 需攜帶特殊病例個案清冊、緊急連絡人清冊。 | 1. 穿戴防災頭盔。<br>2. 攜帶班級防災避難包。<br>3. 注意學生驚慌及有無受傷情形，將學生帶往避難疏散集合位置點名。 | 1. 取空書包、緩衝防護物保護頭部。<br>2. 配合老師及幹部指引前往避難疏散位置集合。<br>3. 若有同學受傷、受困需告知老師。視能力所及採取互助作為。 |       |
| 由指揮官或指定之專責處、室，對全校實施廣播(通常以建置全校廣播系統之處、室為主，並律定代理人熟悉系統操作)：現在地震暫歇，請大家不要慌張，拿書包或書本保護頭部，安靜的向操場集合點名，全程遵守「不推、不跑、不語」。離開班級請攜帶班級防災包，保管好個人手機及貴重物品，若有人員受傷或受困，請向應變編組人員報告。 |      |                                           |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                             |                                                                  |                                                                                 |       |
| (二)                                                                                                                                                       | 1432 | <input type="checkbox"/> 電力中斷<br>無法使用全校廣播 | 震度達5弱(含)以上，影響建物結構及設備時，有可能造成電力中斷，全校廣播方式應採取替代方案：<br>1. 小型或視聽較能通達之學校，應設計使用手搖鐘、單體警報設備、緊急哨音、大聲公或其它視聲提醒方式。<br>2. 避難引導組成員前往各責任位置協助疏散引導時，得就周邊區域輔以人工提醒，或配發使用前項提醒器材。 |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                             |                                                                  |                                                                                 |       |



| 演練<br>進程                  | 時間   | 情境設定<br>(狀況設定) | 指揮官/<br>發言人                             | 通報組                                      | 避難引導組                                      | 搶救組                                      | 安全防護組                                      | 緊急救護組                                      | 老師                                                                                                                   | 學生                                                                                                                      |
|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 避難<br>疏散<br>及<br>應變<br>啟動 | 1440 | 成立緊急應變小組       | 指揮官：災害應變指揮官，中心成立，請各應變編組清查人數及回報，同時測試無線電。 | 組長：王雅菁<br>代理：陳麗雅<br>組員 08 人<br>組長：通報組到齊。 | 組長：呂惠甄<br>代理：柯明廷<br>組員 15 人<br>組長：避難引導組到齊。 | 組長：胡傑明<br>代理：張呂岳<br>組員 12 人<br>組長：搶救組到齊。 | 組長：王秋堯<br>代理：陳佩如<br>組員 10 人<br>組長：安全防護組到齊。 | 組長：潘祥齡<br>代理：施芳新<br>組員 12 人<br>組長：緊急救護組到齊。 | 包含導師及任課老師<br>1. 任課老師將班級帶至集合位置，安撫及要求清查人數，盡速向應變指揮中心回報<br>2. 導師前往責任班級接手點名及掌握學生安全。<br>3. 專任及其他在校老師前往應變中心指定位置，集合點名，確認人員安全 | 以班為主體<br>1. 到達班級集合位置盡速清查人數。<br>2. 從班級避難包取出班級人員清點紅線表〔附表 1.9〕，填妥人員清查情形盡速送交指揮中心<br>3. 學生若有較重傷勢、不良於行或受困仍在建築物待援，即向老師及指揮中心報告。 |

(三) 災情掌握與查報  
(一)

| 演練進程 | 時間    | 情境設定<br>(狀況設定) | 指揮官／發言人 | 通報組                                                                                    | 避難引導組                                                                                                                                         | 搶救組                                                                                                                        | 安全防護組                                                                                    | 緊急救護組                                                                           | 老師                                                                                                                                                                                   | 學生                                                                                       |
|------|-------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 14422 | 人員安全清查         |         | <p>組長：王雅菁<br/>代理：陳麗雅<br/>組員 08 人</p> <p>持續掌握整安狀況並提供官參考。<br/>組長：將全校人員清點結果向校安中心進行初報。</p> | <p>組長：呂惠甄<br/>代理：柯明廷<br/>組員 15 人</p> <p>避難引導組指示各班級盡速向指揮官中心清查及安報。<br/>組長：人員清查回報，全校師生應到 2102 人，實到 2101 人，未到 1 人，為 313 曾祐誠在活動中心扭傷，1 員同班同學陪同。</p> | <p>組長：胡傑明<br/>代理：張呂岳<br/>組員 12 人</p> <p>組長：搶救組即循疏散線及搜救（班級回報事故區域或教室位置）。<br/>依事故原因如受傷、受困情形，攜帶相關搜救器材，或偕同緊急供救護組提單架或長背板、單椅。</p> | <p>組長：王秋堯<br/>代理：陳佩如<br/>組員 10 人</p> <p>組長：安全防護組已編成，攜帶小隊，並帶設定表，至各責任區進行巡檢，並針對不明人進行搜尋。</p> | <p>組長：潘祥齡<br/>代理：施芳新<br/>組員 12 人</p> <p>組長：緊急救護組綿密掌握所聽取傷患資訊，盡速進行傷檢、包裝及後送評估。</p> | <p>包含導師及任課老師</p> <p>1. 導師對學生進行安撫，並掌握相關傷勢或安全情形。<br/>2. 視手機基地台及網路通訊情形，適時透過公開平台，促學生長知悉平安，減少家長憂慮恐慌。<br/>3. 若有較重傷勢、後送或受困待援等情形，適時主動聯繫家長，告悉學校應處作為。<br/>4. 另避免學生或傳遞不實資訊，傳訛資訊，引發不必要的恐慌困擾。</p> | <p>以班為主體</p> <p>1. 初期先避免大規模使用手機聯繫家人，以防通訊癱瘓，影響緊急救援聯絡所需。<br/>2. 若仍有同學失蹤（聯）情形，得以手機持續聯繫。</p> |



| 演練<br>進程 | 時間   | 情境設定<br>(狀況設定) | 指揮官／<br>發言人                                                                            | 通報組                                                | 避難引導組                            | 搶救組                                                                                                                                                                                                  | 安全防護組                       | 緊急救護組                                                                                                                    | 老師                | 學生    |
|----------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|          |      |                | 組長：王雅菁<br>代理：陳麗雅<br>組員 08 人                                                            | 組長：呂惠甄<br>代理：柯明廷<br>組員 15 人                        | 組長：胡傑明<br>代理：張呂岳<br>組員 12 人      | 組長：王秋堯<br>代理：陳佩如<br>組員 10 人                                                                                                                                                                          | 組長：潘祥齡<br>代理：施芳新<br>組員 12 人 | 組長：<br>1. 緊急救護組<br>持續進行傷<br>檢及護理，<br>並完成後送<br>人員編組。<br>2. 輕傷學生經<br>簡易護理得<br>返回班級。<br>3. 經傷檢護理<br>而需觀察之<br>師生，列入<br>紀錄備查。 | 包含導師<br>及<br>任課老師 | 以班為主體 |
|          | 1435 | 校舍安全巡<br>查     | 指揮官：安全<br>防護組優先<br>從校舍外觀<br>及安全薄弱<br>處進行巡檢，<br>評估校舍結<br>構後才可入<br>內檢視，全程<br>注意自身安<br>全。 | 持續協助指<br>揮官掌握人<br>員安全及災<br>損狀況，並適<br>時向校安中<br>心回報。 | 搶救組同步<br>掌握災損資<br>訊以為搶救<br>行動參考。 | 組長：安全防<br>護組已編組<br>巡查，並以人<br>員受傷、受困<br>位置為優先<br>巡查重點，其<br>他建物或硬<br>體毀損、傾<br>倒、懸垂等，<br>可能影響人<br>身安全狀況，<br>逐項統計及<br>紀錄，並視情<br>況在最短時<br>間適宜復原<br>或圍上黃色<br>禁止進入 PE<br>警示帶。校舍<br>巡查完畢後，<br>全面管控妥<br>處，完畢。 |                             |                                                                                                                          |                   |       |

(三) 災情掌握與清查報回 (2-1)

| 演練進程                           | 時間   | 情境設想<br>(狀況設定)                                                          | 指揮官／發言人                                                                                                                                         | 通報組                                                                                   | 避難引導組                                                                        | 搶救組                                                                                      | 安全防護組                                                                                                                                                      | 緊急救護組                                                                                            | 老師                                                                           | 學生        |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (三) 掌握與清查回報 (2-2)              | 1450 | 校舍安全巡檢回報及災損評估                                                           | 指揮官：安<br>全防護組巡<br>查校園災損<br>狀況如何？<br><br>指揮官：請<br>針對危險場<br>域拉上黃色<br>禁止進入 PE<br>警示帶，或<br>設置明顯圍<br>阻及告示，<br>避免人員進<br>入。所有損<br>害逐項紀錄<br>以利管制續<br>處。 | 組長：王雅菁<br>代理：陳麗雅<br>組員 08 人<br><br>持續協助指<br>揮官掌握人<br>員安全及災<br>損狀況，並<br>適時向校安<br>中心回報。 | 組長：呂惠甄<br>代理：柯明廷<br>組員 15 人<br><br>組長：依指<br>示派遣管制<br>人員於危險<br>場域外側，<br>管制出入。 | 組長：胡傑明<br>代理：張呂岳<br>組員 12 人<br><br>組長：已將原<br>地待援學生<br>利用長背板<br>移至建物外<br>安全位置，交<br>緊急救護組。 | 組長：王秋堯<br>代理：陳佩如<br>組員 10 人<br><br>組長：安全<br>防護組巡視<br>校園發現：<br>■震度 5 弱<br>知行館棟樓 2<br>梯牆壁產生<br>公尺裂痕，<br>局部區域停<br>電。<br>組長：遵<br>命，邊巡查<br>邊紀錄，並<br>進行封鎖圍<br>籬。 | 組長：潘祥齡<br>代理：施芳新<br>組員 12 人<br><br>組長：受傷學<br>生刻進行止<br>血消毒及包<br>紮，需暫時觀<br>察有無腦震<br>盪情形，後<br>無礙則返班 | 包含導師<br>及<br>任課老師<br><br>掌握同學救<br>護情形與另<br>家長聯繫；另<br>視班上同學<br>情緒及影響<br>適時安撫。 | 以班為主體     |
| 各演練進程與情境設想得採組合式，按學校所需勾選或自行修改增減 |      |                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                              |           |
| (四) 緊急救與傷救助 (1)                | 1452 | <input type="checkbox"/> 4 級以上<br>學生行經 A<br>棟南側遭外<br>剝落之磚<br>牆磁頭部<br>受傷 | 指揮官：瞭解<br>學生傷勢回<br>報並妥善醫<br>療救護。<br><br><input type="checkbox"/> 師生受傷                                                                           | 受傷狀況及校<br>入紀錄。<br>安回報。<br>受傷狀況及校<br>入紀錄。<br>安回報。                                      | 組長：受傷同<br>學 313 曾祐誠<br>剛配合班級<br>疏散時，已由<br>避難引導組<br>陪同前往緊<br>急救護組。            | 組長：已將原<br>地待援學生<br>利用長背板<br>移至建物外<br>安全位置，交<br>緊急救護組。                                    | 組長：受傷學<br>生刻進行止<br>血消毒及包<br>紮，需暫時觀<br>察有無腦震<br>盪情形，後<br>無礙則返班                                                                                              | 掌握同學救<br>護情形與另<br>家長聯繫；另<br>視班上同學<br>情緒及影響<br>適時安撫。                                              | 當緊急救護<br>合組處置。                                                               | 配<br>學生救護 |

| 演練進程 | 時間 | 情境設定<br>(狀況設定)                   | 指揮官／<br>發言人                                    | 通報組                                                   | 避難引導組                                                      | 搶救組                         | 安全防護組                       | 緊急救護組                                 | 老師                                    | 學生    |
|------|----|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|      |    |                                  |                                                | 組長：王雅菁<br>代理：陳麗雅<br>組員 08 人                           | 組長：呂惠甄<br>代理：柯明廷<br>組員 15 人                                | 組長：胡傑明<br>代理：張呂岳<br>組員 12 人 | 組長：王秋堯<br>代理：陳佩如<br>組員 10 人 | 組長：潘祥齡<br>代理：施芳新<br>組員 12 人<br><br>集合 | 包含導師<br>及<br>任課老師                     | 以班為主體 |
|      |    | ■5 弱以上學生自勤學樓樓梯下樓，因閃避傾斜之佈告欄滑倒及扭傷。 | 指揮官：回報學生救援及傷勢狀況。                               |                                                       |                                                            |                             |                             | 組長：初步檢查右踝扭傷，右趾骨疑有骨折情形，建議就近後送新光醫院急診。   |                                       |       |
|      |    | □後送傷患醫療處理                        | 指揮官：考量學生傷勢較重，即依緊急救護組建議啟動後送機制，並將處置過程向導師與家長充分說明。 | 組長：已撥 119 請救護車由中正路 510 號正門進入受傷及送醫訊息，已同步告悉導師。刻對校安中心回報。 | 組長：避難引導組已派 1 名導師至側門，引導救護車開至緊急救護位置。<br>組長：救護車已進校並引導至緊急救護位置。 |                             |                             |                                       | 掌握同學救護情形，以及陪同後送的師長（護理師）、醫院等聯絡方式，告悉家長。 |       |

| 演練<br>進程                                                                                                                                     | 時間   | 情境設想<br>(狀況設定)                                                   | 指揮官／<br>發言人                                           | 通報組                                                               | 避難引導組                                             | 搶救組                         | 安全防護組                       | 緊急救護組                       | 老師                                                          | 學生                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                              |      |                                                                  |                                                       | 組長：王雅菁<br>代理：陳麗雅<br>組員 08 人                                       | 組長：呂惠甄<br>代理：柯明廷<br>組員 15 人                       | 組長：胡傑明<br>代理：張呂岳<br>組員 12 人 | 組長：王秋堯<br>代理：陳佩如<br>組員 10 人 | 組長：潘祥齡<br>代理：施芳新<br>組員 12 人 | 包含導師<br>及<br>任課老師                                           | 以班為主體                           |
| <b>受傷類型：</b><br>1. 砸傷、壓傷、跌傷、挫傷、擦傷、化學灼傷、碰撞、踩踏等（可視學校特性增設）。<br>2. 地震受傷成因中，遭墜落物砸傷所佔比例最高，建議優先納入演練及教育宣導。                                           |      |                                                                  |                                                       |                                                                   |                                                   |                             |                             |                             |                                                             |                                 |
| <b>情節輕重：</b><br>1. 情節輕重宜以「少人」或「多人」受傷為標準，以驗證行政動員暨相互支援能量。<br>2. 演練不宜設定過度嚴重或難以挽救之情形，俾予行政端有充分操作訓練的機會。                                            |      |                                                                  |                                                       |                                                                   |                                                   |                             |                             |                             |                                                             |                                 |
| <b>受困類型：</b><br>建物結構損毀、門窗變形不能開啟、設施物品傾落、通道封閉受阻（可視學校實際所需設定）。                                                                                   |      |                                                                  |                                                       |                                                                   |                                                   |                             |                             |                             |                                                             |                                 |
| <b>要領：</b><br>1. 各緊急應變小組應全面掌握各項安全狀況與訊息，主動按分工職掌預判作為，向指揮官報告及整合行動<br>2. 各項安全資訊掌握與回報務求要件俱足，以利精確處置，避免無效或重複人力、時間及資源耗用（狀況要件：人、地、物、情節、輕重程度、後續影響或需求）。 |      |                                                                  |                                                       |                                                                   |                                                   |                             |                             |                             |                                                             |                                 |
| (六)學安與後災通報(1)                                                                                                                                | 1500 | <input type="checkbox"/> 返教室上課<br><input type="checkbox"/> 返教室上課 | 指揮官：請安<br>全防護組最<br>終確認校舍<br>安全情形，以<br>判斷能否重<br>返教室上課。 | 1. 導師利用家<br>長聯絡群組<br>等管道說明<br>學校狀況。<br>2. 學校校網及<br>臉書粉絲團<br>等公告學校 | 組長：隨學生<br>隊伍引導返<br>回教室，並督<br>請輪值巡堂<br>人員進行巡<br>視。 |                             |                             |                             | 導師偕學生<br>返回教室並<br>適宜安撫；<br>另透過社群<br>及各管道促<br>家長瞭解狀<br>況及放心。 | 協助對班級<br>課桌椅及周<br>邊設施歸<br>位、復原。 |





# 附件

地震震度分級（4 至 7 級）與防災演練脚本情境設想參考表

資料時間：112 年 8 月 16 日

| 震度  | 人的感受         | 屋內情形（摘要）                        | 屋外情形（摘要）                                                    | 安全影響                                                             | 脚本情境設想<br>（以下情節得依震度累加）                                 | 狀況設定（例）<br>（依學校實際演<br>練所需設定）                                                                              |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 級 | 有恐懼感<br>尋求躲避 | 少數未固定物品傾倒掉落                     | 電線明顯搖晃<br>少數建築物牆磚剝落                                         | 1. 人開始會恐慌、躁動<br>2. 有墜落及傾倒物危害                                     | 設施：設施（包含未固定之物品、設備）有傾倒、墜落、損壞情形<br>人員：被墜落或傾倒物砸傷、絆倒       | <input type="checkbox"/> 師生被剝落磁磚砸傷。                                                                       |
| 5 弱 | 難以走動         | 少數傢俱移動或翻倒<br>少數門窗變形<br>部分牆壁產生裂痕 | 部分建築物牆磚剝落<br>部分山區可能發生落石<br>少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷             | 1. 部分建物產生裂痕<br>2. 電力、通訊可能中斷                                      | 設施：電力可能中斷導致廣播無法使用，設備傾倒損壞甚或影響出入<br>人員：師生受傷人數暨受傷類型依震度增加  | <input type="checkbox"/> 停電（廣播失效）<br><input type="checkbox"/> 牆壁產生裂痕。<br><input type="checkbox"/> 師生絆倒扭傷。 |
| 5 強 |              | 傢俱移動或翻倒<br>部分門窗變形<br>部分牆壁產生裂痕   | 部分建築物牆磚剝落<br>部分山區發生落石<br>鬆軟土層出現噴沙噴泥現象<br>部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷 | 1. 師生驚恐狀態外顯難平<br>2. 教室內桌椅亂移或傾倒<br>3. 建物結構恐有安全顧慮<br>4. 電力、通訊中斷機會大 | 設施：建物震動較強恐致用火或設備產生間接複合災害，設備可能傾倒擋住出入口或動線，部分教室門窗可能變形不能開啟 | <input type="checkbox"/> 火災。<br><input type="checkbox"/> 老舊校舍牆、柱部分損壞或倒塌。                                  |



|     |      | 極少數耐震較差房屋可能損壞或崩塌                     |                                                              | 人員：受困、傷可能增加                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|-----|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 弱 | 站立困難 | 大量傢俱大幅移動或翻倒<br>門窗扭曲變形<br>耐震較差房屋損壞或倒塌 | 部分地面出現裂痕<br>部分山區可能發生山崩<br>鬆軟土層出現噴沙噴泥現象<br>部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷 | 1. 擔憂餘震不敢再返建<br>物<br>1. 設施物品因強震而紊亂<br>2. 建物及地表有明顯變異<br>3. 通訊網路恐中斷或擁塞<br>人員：若有傷重者，學校恐考慮自主後送 | <input type="checkbox"/> 地面及建物、走廊產生裂縫，窗戶破碎玻璃處。<br><input type="checkbox"/> 師生因（教室）鐵門不能開啟而受困<br><input type="checkbox"/> 手機、網路不通，通聯管道失常。<br><input type="checkbox"/> 學校停課。 |
| 6 強 |      | 大量傢俱大幅移動或翻倒<br>門窗扭曲變形<br>耐震較強房屋亦可能受損 | 部分地面出現裂痕<br>山區可能發生山崩<br>鬆軟土層出現噴沙噴泥現象<br>大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷  | 校外環境及社區災損嚴重<br>公助資源（如消防、救護車等）恐因社區大規模救援而不及前來，學校需優先自助。                                       | <input type="checkbox"/> 考量校外安全狀況不明，交通紊亂或家長難將學生接返等<br><input type="checkbox"/> 車等）恐因社區大規模救援，學校需有長時間安置師生之準備。                                                               |
| 7 級 | 無法行動 | 耐震較強建築物可能損壞或倒塌                       | 山崩地裂，地形地貌亦可能改變<br>多處鬆軟土層出現噴沙噴泥現象<br>大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，鐵軌彎曲 | 臺北市各地災損嚴重，學校除竭力確保師生安全及救護受傷人員外，應配合臺北市府災害應變中心指示及區公所相關災害應變作為，以利整合運作。                          |                                                                                                                                                                           |

製表單位：臺北市立育成高級中學

簽 於教官室

113年9月19日

主旨：113學年度第1學期國家防災日疏散避難檢討會議紀錄。

說明：

一、依臺北市政府教育局113年8月7日北市教安字第11330803422號函辦理。

二、本校防災演練檢討會議紀錄如附件，會中主席指（裁）示事項如下：

（一）需將委員指示防災演練逐步修正，讓每次演練都能合乎標準規範，使師生學會如何在災難來時，保護自身生命安全

（二）協助合作社人員如何進行防災演練。

（三）建議可請規劃「無預警」方式進行複合式疏散避難演練，屆時協請各處（組）室配合相關時序作業。

擬辦：奉核後

一、將相關計畫成果公告於學校網頁宣導周知。

二、彙整相關成果敬會總務處存查備用。

敬陳 校長

會辦單位：

承辦單位 電話：28316675轉134

審核

決行

約聘學務  
創新人力 林維儀  
0919/11440

教師兼  
秘書 張安蕊  
0919/1740

青島市立陽明  
高級中學校長 蔡哲銘  
0920/1750

主任教官 王雅菁  
0919/1715

後會總務處：

0919/1310

# 臺北市陽明高中 113 學年度第 1 學期國家防災日疏散避難演練檢討會議紀錄

壹、日期：113 年 9 月 11 日上午 9 時 00 分。

貳、地點：簡報室。

參、出席人員：詳如簽到表。

肆、會議記錄：

一、消防自衛編組所見情形：

1. 指揮官（蔡哲銘校長）

（1）介紹與會委員、各處室主任、組長及國高中代表學生。

2. 通報組組長（王雅菁主任教官）

（1）開學前已規劃好演練及正式演習的日程，並透過教學研究會、導師會議及校務會議進行宣導。

（2）利用公務信箱及各式 LINE 群組宣導有關防災事宜。

（3）利用午休時間訓練國高中班長及副班長成為班級種子學生及實地現場(操場)位置進行教學。

3. 避難引導組組長（呂惠甄主任）：無說明。

4. 安全防護組組長（王秋堯主任）：無說明。

5. 滅火班組長（胡傑明主任）無說明。

6. 救護班班長（林巧芳主任）無說明。

7. 陳佑昌總務主任：跟以往相比，教師投入演練的狀況，積極許多。

二、訪視委員所見情形：

1. 訪視委員（賴招雄退休主任教官）

（1）已來學校訪視兩次，對於學校結構及行政效能都瞭解，也看到學校邀請國高中學生代表與會，可知學校對於防災演練的重視。

（2）因本次屬無預警訪視，先前已訪視其他學校，可顯示臺北市目前對於防災議題的重視。

（3）一早進校巡到操場時，看到學校已在先期準備，足以代表學校想把事情做到位，但先前準備不是不好，只是冀望學校之後能朝向無預警為發展，防災現況工作就是各司其職。

（4）學校目前在進行樓梯間欄杆工程，也看到業務單位在圍籬上貼上警語。

（5）對於幹部（校幹）的安排及幹部（校幹）的素養，看到學校有訓練儲備人才的準備。

（6）各編組以實際訓練來說，以滅火班為例，搬運裝備需要多少時間，如有災情是否能立即聯繫消防局。

（7）疏散時老師們集合時多在陰影處，因太陽大，是否可請老師一同站在有陽光處，增加老師有溫度，與學生一同參與現場的實況。

（8）我們在做教育，永遠不能錯過防災教育這一塊，同學們利用三年時間帶到你下一個學習階段。

（9）合作社阿姨的防災訓練，常常是我們忽略到的一塊，未來可以請他們一起演練。

（10）準備檢整各班防災包。

（11）特殊生可能因災情產生畏懼害怕，可運用特教組教師專業，回饋給導師並協助特殊生演練。

（12）紅、綠單的設計是為了讓點名更快速，使指揮官能夠在兵力最節約的狀況下，使整個疏散流程夠更迅捷、更便利。

2. 訪視委員（張維恩教官）

（1）地震警報發佈後，請在教室內師長除提醒學生趴、掩、穩外，也請一併找尋適當掩避物進行趴、掩、穩動作及戴好安全帽。

（2）提醒學生勿用頭去頂著桌子，要留一點緩衝空間。

（3）學校端針對宣導部份是有做到位，大部份學生是有依照宣導要項的動作來趴掩穩。

### 3. 訪視委員（呂偉慈主任）

- (1) 校級幹部協助防災後勤的設置，我覺得這是非常用心。
- (2) 老師督導的時候非常的認真，甚至在黑板上書寫稍後要做甚麼，但如果地震來時，還是希望老師在督導學生之餘能夠先保護自己。
- (3) 點名單的部份（粉紅單），就是希望是無法掌握缺曠的狀態才使用紅單，現場看到好幾個其實他用紅單，但每單都有在紙上做標記（如公假等），這屬於可以掌握，那理論上應該用的是綠單（全員到齊）。
- (4) 如沒有組別旗子及安全帽都是同個顏色的情況下，是否可規劃清楚的識別，讓學生可以第一眼知道要如何取得協助。

### 4. 校長

- (1) 依照委員的建議逐步修正，並朝向無預警演練。
- (2) 合作社的部份，再請同仁協助宣導。
- (3) 安全巡檢也請同仁再加強，確保學生回教室上課是安全的。
- (4) 會後在行政會議時，在逐條檢視，讓防災教育做到更到位。

陸、散會（上午9時50分）



113年9月11日檢討會議



113年9月11日檢討會議

臺北市政府教育局 113 年度國家防災日各級學校及幼兒園  
複合式災害疏散避難演練訪視簽到表  
時間：113 年 9 月 11 日(星期三)上(下)午 08 時 30 分  
學校：陽明高中  
出席人員：

| 單位   | 職稱   | 姓名  | 簽名  |
|------|------|-----|-----|
|      | 校長   | 蔡哲銘 | 蔡哲銘 |
|      | 學務主任 | 呂惠甄 | 呂惠甄 |
|      | 教務主任 | 胡傑明 | 胡傑明 |
|      | 總務主任 | 陳佑昌 | 陳佑昌 |
|      | 主任教官 | 王雅菁 | 王雅菁 |
|      | 輔導主任 | 林巧芳 | 林巧芳 |
| 育成高中 | 退休副教 | 賴招順 | 賴招順 |
| 中崙高中 | 學務組  | 呂偉堯 | 呂偉堯 |
| 育成高中 | 教官   | 張振恩 | 張振恩 |
|      | 人事主任 | 王秋堯 | 王秋堯 |
|      | 秘書   | 張安蓮 | 張安蓮 |
|      |      |     |     |
|      |      |     |     |
|      |      |     |     |
|      |      |     |     |

### 113 學年度第 1 學期國家防災日疏散避難檢討會議簽到表

時間：113 年 9 月 11 日(三)

上午 9:00

地點：行政大樓 2 樓簡報室

主題：地震災害疏散避難檢討會議

出席人員簽到：

[illegible]



簽 於教官室

113年9月27日

主旨：檢陳113學年度第1學期國家防災日演習疏散避難檢討會議紀錄，請核閱。

說明：

一、依臺北市政府教育局113年8月7日北市教安字第11330803422號函辦理。

二、本校防災演練檢討會議紀錄如附件，會中主席指（裁）示事項如下：

（一）請業務單位研擬兩備方案。

（二）請各自衛消防編組組長，再加強訓練組員各自編組任務

（三）維持固定全校班級集合位置，以符防災疏散約定原則。

（四）點名（紅、綠單）宜再教導學生使用方式，以加快人數清查。

擬辦：奉核後，彙整防災相關成果敬會總務處存查備用。

敬陳 校長

會辦單位：

承辦單位 電話：28316675轉134

審核

決行

約聘學務  
創新人力 林維儀  
0930/1430

教師兼  
秘書 張安廷  
0930/1430

臺北市立大同  
高級中學校 蔡哲銘  
100/0702

教師兼  
生輔組長 劉育鉸  
0930/1450

主任教官 王雅菁  
0930/1430

敬會

總務處

教師兼  
總務處主任 陳佑昌  
0930/1610

# 臺北市陽明高中 113 學年度第 1 學期國家防災日疏散避難演練檢討會議紀錄

壹、日期：113 年 9 月 23 日上午 10 時 00 分。

貳、地點：簡報室。

參、出席人員：詳如簽到表。

肆、會議記錄：

一、消防自衛編組所見情形：

(一) 指揮官(蔡哲銘校長)

1. 今日會議人數已過半，會議開始，先請業務單位報告。

(二) 業務承辦人(林維儀校安)

1. 針對學生已出建築物後，厚重衣物或書本仍會習慣置於頭頂，經現場教師指導後亦改善，爾後會持續宣導防災教育。

2. 師生容易想從新大樓 1 樓穿堂(大鏡前)穿越，經提醒後及避難引導組人員協助從修繕室前通過往草場疏散。

3. 教師疏散避難區，教師容易往靠近建築物(新大樓)下避難，為避免因災難來臨時，建築物上方掉落物落下，已協請建議教師能站在 1 到 5 跑道及草地區域，以策安全。

4. 自衛消防編組已從原先草地區域改至室外籃球場處作為集合地。

5. 無論演練、演習或災難來臨時，當學生至操場避難時，不需做到要標旗對正，但應要有行列間距，以利指揮官能清楚各班位置。

6. 針對 9 月 11 日訪視委員指導有關人數清查回報單(紅綠單)的填寫方式，已在當日會後與種子學生(副班長)進行教育。

(三) 通報組組長(王雅菁主任教官)：無說明。

(四) 避難引導組組長(呂惠甄主任)：無說明。

(五) 安全防護組組長(王秋堯主任)：無說明。

(六) 滅火班組長(胡傑明主任)：無說明。

(七) 救護班班長(林巧芳主任)：無說明。

(八) 陳佑昌總務主任：無說明。

二、各場地所見情形：

(一) 滅火班(劉育鉉生輔組長)

1. 觀察到也是有學生在警報聲響後才入校，學生會不知道應該留在原地還是進到班上，建議可在宣導教育學生先做好趴掩穩之後，待警報解除後再移動。

2. 關於我擔任集合主控上，建議按班級先後順序，先到的班級往裡面(靠近承德路)集合。

主任教官回應：

1. 不建議按班級先後順序集合，主要是讓師生清楚知道集合位置，萬一當災難來臨時，班級不可能在走廊集合完畢才帶往操場，而在緊急時刻時，班級在平日宣導的已知位置，也有利於指揮官理解目前掌握全校集合狀況。

(二) 通報組組長(王雅菁主任教官)

1. 有關學生看到師長會突然把已拿下厚重書本或衣物而又拿起放回頭上，站在教育立場，我們不是要讓學生因看到師長害怕而做，而是要將正確防災觀念宣達給每位學生知悉。

2. 人數清查回報單(紅綠單)，爾後應再加強宣導填寫部份，可再種子學生講習時，用舉例的方式讓學生明白點名單的用意。

3. 依教育局來文指示在防災檢核表內，希望各校能再 5 分鐘內集合完畢，但因本校屬於完全中學，師生數多，以往我們花了 8 分鐘，這次演習花了 14 分鐘，期望下學期能夠更快速集合完畢。

4. 可以規劃兩備方案，畢竟也不是都會碰到大太陽，萬一遇到草地泥濘時，也是可以進行疏散，舉例如噴水池周邊、排球場、操場跑道及戶外籃球場等區域。
5. 感謝人事室協助教師點名，這次演習時間在九時多，在體育組辦公室前剛好有一片陰影，也就剛好讓教師避難在建築物陰影下，未來請在教研會時會再跟教師宣導教師避難時應注意事項及位置。
6. 依9月11日委員建議學校不要有先前準備，故本次演習撤掉三角錐標的物，雖沒有要求一定要中央伍看齊或者是排頭對齊，但仍希望學生能夠有固定位置，而不是像野餐一樣圍成一圈一圈。
7. 建議避難引導組的同仁，在進行疏散時，能夠動作加大，也能理解有些人會害羞，希望能夠加強訓練，增加膽量。
8. 建議生輔組長結合青年服勤動員及腳本演練或者結合滅火班進行複合式防災演練。

(三) 救護班班長（林巧芳主任）

1. 感謝主任教官及校安說明，使我收穫良多。
2. 就我隨班的經驗，學生都能夠正確繳交人數清查回報單。

(四) 滅火班組長（胡傑明主任）

1. 建議在集合圖內並未有海攬班專屬的位置，可以將外籍教師與海攬班學生排在一起，就語言方面可以互相照應。

(五) 校長

1. 當災難發生的時候，不管是老師或者是學生，都要能夠確實的保護自己的安全。
2. 使用紅綠點名單的用意是能夠盡快掌握學生人數。
3. 維持固定的集合位置，以利指揮官能快速知道未到的班級。
4. 請業務單位思考討論研擬兩備方案。
5. 請各自衛消防編組的組長能再訓練旗下組員，使其發揮救災能力。

陸、散會（上午10時50分）



113年9月23日檢討會議

# 113 學年度第 1 學期地震災害疏散避難檢討會議簽到表

時間：113 年 9 月 23 日(一)

上午 10：00

地點：行政大樓 2 樓簡報室

主題：地震災害疏散避難檢討會議

出席人員簽到：

| 職稱    | 單位職稱 | 姓名  | 簽到  |
|-------|------|-----|-----|
| 指揮官   | 校長   | 蔡哲銘 | 蔡哲銘 |
| 副指揮官  | 總務主任 | 陳佑昌 | 陳佑昌 |
| 安全防護組 | 班長   | 王秋堯 | 王秋堯 |
| 避難引導組 | 班長   | 呂惠甄 | 呂惠甄 |
| 滅火班   | 班長   | 胡傑明 | 胡傑明 |
| 通報組   | 班長   | 王雅菁 | 王雅菁 |
| 救護組   | 班長   | 林巧芳 | 林巧芳 |
| 滅火班   | 組員   | 林維儀 | 林維儀 |
| 滅火班   | 組員   | 劉育鉸 | 劉育鉸 |
| 滅火班   | 組員   | 梁弘又 | 梁弘又 |
| 滅火班   | 組員   | 黃怡惠 | 黃怡惠 |
| 避難引導組 | 組員   | 黃郁芬 | 公恒  |
| 避難引導組 | 組員   | 柯明廷 | 柯明廷 |
| 避難引導組 | 組員   | 劉泓均 | 劉泓均 |
| 學生代表  |      | 林軒甄 | 林軒甄 |
| 學生代表  |      | 趙翊涵 | 趙翊涵 |
|       |      |     |     |
|       |      |     |     |

檔 號：

保存年限：

簽 於總務處

113年10月14日

主旨：檢陳本校「113學年度校園災害防救計畫」1份，請核示。

說明：依113年8月14日北市教學字第1133084927號函辦理。

擬辦：奉鈞長核可後，依來文期限上傳本學年度災害防救計畫書。

敬陳 校長

會辦單位：

承辦單位 電話：02-28316675轉140審核

決行

教師兼  
總務處主任 陳佑昌  
1011/1630

教師兼  
秘書 張安蓮  
1014/1608

臺北市立陽明  
高級中學校長 蔡哲銘  
1015/0900

敬會

家長會

陳佑昌  
1015/0843

教務處

教師兼  
教務處主任 胡傑明  
1014/0117

教官室

主任教官 王雅菁  
1014/1030

人事室

人事室主任 王秋堯  
1014/1430

學務處

教師兼學生  
事務處主任 呂惠甄  
1014/1117

圖書館

教師兼代理  
圖書館主任 施芳蕓  
1014/1600

會計室

會計室主任 陳翠宗  
1014/1630

輔導室

教師兼  
輔導主任 林巧芳  
1014/1130

研發處

教師兼研究  
發展處主任 吳家瑋  
1014/1516



NDAA1136012455